

Question Paper Preview

Notations :

- Options shown in green color and with ✓ icon are correct.
- Options shown in red color and with ✗ icon are incorrect.

Question Paper Name :	STELLA QP3
Subject Name :	297 Operation Theatre Assistant
Change Font Color :	No
Change Background Color :	No
Change Theme :	No
Help Button :	No
Show Reports :	No
Show Progress Bar :	No

Part A Reasoning Data Interpretation Quantitative Aptitude

Maximum Instruction Time : 0

Question Number : 1 Question Id : 4410091282408

E is the sister of F. F is the brother of N. M is the father of P. P is the son of N. How is E related to P?

Options :

4410095061331. ✓ Mother's sister
4410095061332. ✗ Mother's mother
4410095061333. ✗ Mother
4410095061334. ✗ Sister

Question Number : 1 Question Id : 4410091282408

E એ F ની બહેન છે. F એ N નો ભાઈ છે. M એ P ના પિતા છે. P એ N નો પુત્ર છે. તો E એ P સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

Options :

4410095061331. ✓ માતાની બહેન
4410095061332. ✗ માતાની માતા
4410095061333. ✗ માતા
4410095061334. ✗ બહેન

Question Number : 2 Question Id : 4410091282415

E is the daughter of F. F is the wife of N. M is the mother of P. M is the sister of N. How is E related to P?

Options :

4410095061359. ✓ Mother's brother's daughter
4410095061360. ✗ Mother's brother's wife
4410095061361. ✗ Brother's daughter
4410095061362. ✗ Daughter

Question Number : 2 Question Id : 4410091282415

E એ F ની પુત્રી છે. F એ N ની પત્ની છે. M એ P ની માતા છે. M એ N ની બહેન છે. તો E નો P સાથે શું સંબંધ છે?

Options :

4410095061359. ✓ માતાના ભાઈની પુત્રી

4410095061360. ✗ માતાના ભાઈની પત્ની

4410095061361. ✗ ભાઈની પુત્રી

4410095061362. ✗ પુત્રી

Question Number : 3 Question Id : 4410091282419

In a certain code language,

'A + B' means 'A is the daughter of B'

'A - B' means 'A is the father of B'

'A × B' means 'A is the son of B'

'A ÷ B' means 'A is the sister of B'

Based on the above, how is Q related to P if 'Q + M - V × J ÷ P'?

Options :

4410095061375. ✓ Sister's daughter

4410095061376. ✗ Sister

4410095061377. ✗ Daughter

4410095061378. ✗ Mother

Question Number : 3 Question Id : 4410091282419

એક ચોક્કસ સંકેતિક ભાષામાં,

'A + B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

'A - B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'

'A × B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'

'A ÷ B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'

ઉપરોક્તના સંકેતિક ભાષામાં આધારે, જો 'Q + M - V × J ÷ P' હોય તો Q નો P સાથે શું સંબંધ છે?

Options :

4410095061375. ✓ બહેનની પુત્રી

4410095061376. ✗ બહેન

4410095061377. ✗ પુત્રી

4410095061378. ✗ માતા

Question Number : 4 Question Id : 4410091316007

G is the father of Y. Y is the son of U. V is the brother of D. D is the son of U. How is G related to D?

Options :

4410095195623. ✓ Father

4410095195624. ✗ Brother

4410095195625. ✗ Son

4410095195626. ✗ Mother

Question Number : 4 Question Id : 4410091316007

G એ Y ના પિતા છે. Y એ U નો પુત્ર છે. V એ D નો ભાઈ છે. D એ U નો પુત્ર છે. તો G નો D સાથે શું સંબંધ છે?

Options :

4410095195623. ✓ પિતા

4410095195624. ✗ ભાઈ

4410095195625. ✗ પુત્ર

4410095195626. ✗ માતા

Question Number : 5 Question Id : 4410091282462

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and select the most appropriate answer.

Among 5 poles, G, A, M, B and L, each having a different height, which pole is the tallest?

(I) G is shorter than A but taller than M. M is taller than only one pole.

(II) B is taller than L.

Options :

4410095061547. ✓ Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question.

4410095061548. ✗ Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.

4410095061549. ✗ Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.

4410095061550. ✗ Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

Question Number : 5 Question Id : 4410091282462

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ, G, A, M, B અને L, દરેકની લંબાઈ અલગ અલગ છે, તેમાંથી કયો થાંભલો સૌથી લાંબો છે?

(I) G એ A કરતા ટૂંકો છે પણ M કરતા લાંબો છે. M માત્ર એક થાંભલા કરતા લાંબો છે.

(II) B એ L કરતા લાંબો છે.

Options :

4410095061547. ✓ વિધાન I અને II માં મળેલ માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

4410095061548. ✗ વિધાન I અને II ની માહિતી એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે

4410095061549. ✗ વિધાન II માં આપેલ માહિતી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલ માહિતી પૂરતી નથી.

4410095061550. ✗ વિધાન I માં આપેલ માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં રહેલી માહિતી પૂરતી નથી

Question Number : 6 Question Id : 4410091316014

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and select the most appropriate answer.

Among 5 poles, G, T, Y, U and M each having a different height, which pole is the tallest?

(I) Y is shorter than M.

(II) U is taller than M.

Options :

4410095195651. ✓ Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question.

4410095195652. ✗ Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.

4410095195653. ✗ Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.

4410095195654. ✗ Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

Question Number : 6 Question Id : 4410091316014

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ , G, T, Y, U અને M, દરેકની લંબાઈ અલગ અલગ છે, તેમાંથી કયો થાંભલો સૌથી લાંબો છે?

(I) Y એ M કરતા ટૂંકો છે.

(II) U એ M કરતા લાંબો છે.

Options :

4410095195651. ✓ વિધાન I અને II માં મળેલ માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

4410095195652. ✗ વિધાન I અને II ની માહિતી એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે

4410095195653. ✗ વિધાન II માં આપેલ માહિતી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલ માહિતી પૂરતી નથી.

4410095195654. ✗ વિધાન I માં આપેલ માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં રહેલી માહિતી પૂરતી નથી

Question Number : 7 Question Id : 4410091285576

E, F, G, K and L have different marks. Only one person has scored between G and K. Only one person has scored between K and L. E has scored less than G and K.

How many people have scored less than F?

Options :

4410095073925. ✗ One

4410095073926. ✗ Two

4410095073927. ✓ Three

4410095073928. ✗ Four

Question Number : 7 Question Id : 4410091285576

E, F, G, K અને L અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. G અને K વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. K અને L વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. E એ G અને K કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ F કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

Options :

4410095073925. ✖ એક

4410095073926. ✖ બે

4410095073927. ✔ ત્રણ

4410095073928. ✖ ચાર

Question Number : 8 Question Id : 4410091285578

E, F, G, K and L have different marks. Only one person has scored between E and F. Only three people have scored between G and E. L has scored immediately less than G.

How many people have scored more than K?

Options :

4410095073933. ✖ One

4410095073934. ✖ Two

4410095073935. ✔ Three

4410095073936. ✖ Four

Question Number : 8 Question Id : 4410091285578

E, F, G, K અને L અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. E અને F વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. G અને E વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. ગુણોનાં ઉતરતા ક્રમને ધ્યાનમાં લેતાં L ની તરત જ પછી G આવે છે. તો કેટલા લોકોએ K કરતા વધુગુણ મેળવ્યા છે?

Options :

4410095073933. ✖ એક

4410095073934. ✖ બે

4410095073935. ✔ ત્રણ

4410095073936. ✖ ચાર

Question Number : 9 Question Id : 4410091285581

E, F, G, K and L have different marks. Only one person has scored between E and G. Only three people have scored between L and E. K has scored immediately more than E.

How many people have scored less than F?

Options :

4410095073945. ✖ One

4410095073946. ✖ Two

4410095073947. ✔ Three

4410095073948. ✖ Four

Question Number : 9 Question Id : 4410091285581

E, F, G, K અને L અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. E અને G વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. L અને E વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. K એ E પછી વધુ ગુણ મેળવનાર પહેલો વ્યક્તિ છે. તો કેટલા લોકોએ F કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

Options :

4410095073945. ✖ એક

4410095073946. ✖ બે

4410095073947. ✔ ત્રણ

4410095073948. ✖ ચાર

Question Number : 10 Question Id : 4410091285584

E, F, G, K and L have different marks. Only two people have scored between K and F. L has scored immediately less than F. E has scored more than G and G has scored more than K.

How many people have scored more than G?

Options :

4410095073957. ✖ One

4410095073958. ✖ Two

4410095073959. ✔ Three

4410095073960. ✖ Four

Question Number : 10 Question Id : 4410091285584

E, F, G, K અને L એ અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. K અને F વચ્ચે માત્ર બે જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. L એ F કરતા ઓછા ગુણ મેળવનારો પહેલો વ્યક્તિ છે. E એ G કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા છે અને G એ K કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ G કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

Options :

4410095073957. ✖ એક

4410095073958. ✖ બે

4410095073959. ✔ ત્રણ

4410095073960. ✖ ચાર

Question Number : 11 Question Id : 4410091316020

B, C, G, P and Q have different heights. B is taller than Q but shorter than C. C is taller than G but shorter than P. G is taller than Q but shorter than B.

Who is the second shortest?

Options :

4410095195675. ✖ P

4410095195676. ✔ G

4410095195677. ✖ B

4410095195678. ✖ Q

Question Number : 11 Question Id : 4410091316020

B, C, G, P અને Q ની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે. B એ Q કરતા ઊંચો છે પણ C કરતા નીચો છે. C એ G કરતા ઊંચો છે પણ P કરતા નીચો છે. G એ Q કરતા ઊંચો છે પણ B કરતા નીચો છે.
તો બીજા ક્રમે સૌથી નીચું કોણ છે?

Options :

4410095195675. ✖

P

4410095195676. ✔

G

4410095195677. ✖

B

4410095195678. ✖

Q

Question Number : 12 Question Id : 4410091316023

B, C, G, P and Q have different heights. C is taller than P. Only Q is shorter than G. B is taller than C.
How many people are taller than P?

Options :

4410095195687. ✖ One

4410095195688. ✔ Two

4410095195689. ✖ Three

4410095195690. ✖ Four

Question Number : 12 Question Id : 4410091316023

B, C, G, P અને Q ની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે. C એ P કરતા ઊંચો છે. માત્ર Q એ G કરતા નીચો છે. B એ C કરતા ઊંચો છે.
તો કેટલા લોકો P કરતા ઊંચા છે?

Options :

4410095195687. ✖ એક

4410095195688. ✔ બે

4410095195689. ✖ ત્રણ

4410095195690. ✖ ચાર

Question Number : 13 Question Id : 4410091282501

Refer to the following number, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) @ % 4 + + 1 9 @ 8 # 9 & < / > % 5 * # 1 8 (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

Options :

4410095061699. ✖ One

4410095061700. ✖ Two

4410095061701. ✖ Three

4410095061702. ✔ Four

Question Number : 13 Question Id : 4410091282501

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને આગળના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) @ % 4 + + 1 9 @ 8 # 9 & < / > % 5 * # 1 8 (જમણી બાજુ)

આવા કેટલા પ્રતીક છે જેની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તેની તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

Options :

4410095061699. ✖ એક

4410095061700. ✖ બે

4410095061701. ✖ ત્રણ

4410095061702. ✔ ચાર

Question Number : 14 Question Id : 4410091282502

Refer to the following number, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) * 1 1 5 6 & 2 5 + + 3 3 4 \$ 8 \ \ * & 6 2 (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by another symbol?

Options :

4410095061703. ✖ One

4410095061704. ✔ Two

4410095061705. ✖ Three

4410095061706. ✖ Four

Question Number : 14 Question Id : 4410091282502

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને આગળના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) * 1 1 5 6 & 2 5 + + 3 3 4 \$ 8 \ \ * & 6 2 (જમણી બાજુ)

આવા કેટલા પ્રતીક છે જેની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તેની તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

Options :

4410095061703. ✖ એક

4410095061704. ✔ બે

4410095061705. ✖ ત્રણ

4410095061706. ✖ ચાર

Question Number : 15 Question Id : 4410091282506

Refer to the following number, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) @ + % % < ? 5 % 1 \$ \$ 7 7 6 * @ \$ + \$ ^ / (Right)

How many such numbers are there each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

Options :

4410095061719. ✖ One

4410095061720. ✔ Two

4410095061721. ✖ Three

4410095061722. ✖ Four

Question Number : 15 Question Id : 4410091282506

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને આગળના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) @ + % % < ? 5 % 1 \$ \$ 7 7 6 * @ \$ + \$ ^ / (જમણી બાજુ)

આવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જેની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તેની તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

Options :

4410095061719. ✖ એક

4410095061720. ✔ બે

4410095061721. ✖ ત્રણ

4410095061722. ✖ ચાર

Question Number : 16 Question Id : 4410091292933

If 2 is added to each odd and 1 is subtracted from each even digit in the number 712356, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

Options :

4410095103828. ✖ None

4410095103829. ✔ One

4410095103830. ✖ Two

4410095103831. ✖ Three

Question Number : 16 Question Id : 4410091292933

જો સંખ્યા 712356 ના દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંક એક કરતા વધુ વખત દેખાશે?

Options :

4410095103828. ✖ કોઈ નહીં

4410095103829. ✔ એક

4410095103830. ✖ બે

4410095103831. ✖ ત્રણ

Question Number : 17 Question Id : 4410091292957

If 2 is added to each even digit and 2 is added to each odd digit in the number 31567, what will be the difference between the highest and lowest digits in the new number thus formed?

Options :

4410095103920. ✖ 4

4410095103921. ✔ 6

4410095103922. ✖ 2

4410095103923. ✖ 5

Question Number : 17 Question Id : 4410091292957

જો સંખ્યા 31567 ના દરેક બેકી અંકમાં 2 અને દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે?

Options :

4410095103920. ✖

4

4410095103921. ✔

6

4410095103922. ✖

2

4410095103923. ✖

5

Question Number : 18 Question Id : 4410091292995

What will come in place of the question mark (?) in the following equation, if ‘+’ and ‘-’ are interchanged and ‘×’ and ‘÷’ are interchanged?

$$50 \times 5 - 15 + 10 \div 2 = ?$$

Options :

4410095104080. ✖ 20

4410095104081. ✖ 12

4410095104082. ✖ 10

4410095104083. ✔ 5

Question Number : 18 Question Id : 4410091292995

જો ‘+’ અને ‘-’ ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને ‘×’ અને ‘÷’ ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$50 \times 5 - 15 + 10 \div 2 = ?$$

Options :

4410095104080. ✖

20

4410095104081. ✖

12

4410095104082. ✖

10

4410095104083. ✔

5

Question Number : 19 Question Id : 4410091293000

What will come in place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

$$24 \times 4 - 16 \div 2 + 9 = ?$$

Options :

4410095104100. ✓ 29

4410095104101. ✗ 34

4410095104102. ✗ 21

4410095104103. ✗ 39

Question Number : 19 Question Id : 4410091293000

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$24 \times 4 - 16 \div 2 + 9 = ?$$

Options :

4410095104100. ✓

29

4410095104101. ✗

34

4410095104102. ✗

21

4410095104103. ✗

39

Question Number : 20 Question Id : 4410091293055

If 'I' stands for '+', 'J' stands for '×', 'K' stands for '÷', and 'L' stands for '-' what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$10 J 4 I 16 K 4 L 20 = ?$$

Options :

4410095104308. ✗ 40

4410095104309. ✓ 24

4410095104310. ✗ 30

4410095104311. ✗ 32

Question Number : 20 Question Id : 4410091293055

જો 'I' નો અર્થ '+', 'J' નો અર્થ '×', 'K' નો અર્થ '÷' અને 'L' નો અર્થ '-' હોય તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$10 J 4 I 16 K 4 L 20 = ?$$

Options :

4410095104308. ✗

40

4410095104309. ✓

24

4410095104310. ✗

30

4410095104311. ✗

32

Question Number : 21 Question Id : 4410091293057

If 'I' stands for '+', 'J' stands for '×', 'K' stands for '÷', and 'L' stands for '-' what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$7 J 3 I 28 K 14 L 11 = ?$$

Options :

4410095104324. ✖ 14

4410095104325. ✖ 10

4410095104326. ✔ 12

4410095104327. ✖ 16

Question Number : 21 Question Id : 4410091293057

જો 'I' નો અર્થ '+', 'J' નો અર્થ '×', 'K' નો અર્થ '÷' અને 'L' નો અર્થ '-' હોય તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$7 J 3 I 28 K 14 L 11 = ?$$

Options :

4410095104324. ✖

14

4410095104325. ✖

10

4410095104326. ✔

12

4410095104327. ✖

16

Question Number : 22 Question Id : 4410091290580

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

73 69 63 55 45 ?

Options :

4410095094185. ✖ 31

4410095094186. ✖ 37

4410095094187. ✔ 33

4410095094188. ✖ 35

Question Number : 22 Question Id : 4410091290580

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

73 69 63 55 45 ?

Options :

4410095094185. ✖

31

4410095094186. ✖

37

4410095094187. ✔

33

4410095094188. ✖

35

Question Number : 23 Question Id : 4410091290583

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

92 97 103 110 118 ?

Options :

4410095094197. ✖ 126

4410095094198. ✖ 125

4410095094199. ✖ 128

4410095094200. ✔ 127

Question Number : 23 Question Id : 4410091290583

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

92 97 103 110 118 ?

Options :

4410095094197. ✖
126

4410095094198. ✖
125

4410095094199. ✖
128

4410095094200. ✔
127

Question Number : 24 Question Id : 4410091290588

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

14 26 38 50 62 ?

Options :

4410095094216. ✔ 74

4410095094217. ✖ 78

4410095094218. ✖ 76

4410095094219. ✖ 70

Question Number : 24 Question Id : 4410091290588

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

14 26 38 50 62 ?

Options :

4410095094216. ✔
74

4410095094217. ✖
78

4410095094218. ✖
76

4410095094219. ✖
70

Question Number : 25 Question Id : 4410091290591

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

96 89 85 78 74 67 ?

Options :

4410095094228. ✖ 65

4410095094229. ✔ 63

4410095094230. ✖ 60

4410095094231. ✖ 62

Question Number : 25 Question Id : 4410091290591

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

96 89 85 78 74 67 ?

Options :

4410095094228. ✖

65

4410095094229. ✔

63

4410095094230. ✖

60

4410095094231. ✖

62

Question Number : 26 Question Id : 4410091290595

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

118 120 125 133 144 ?

Options :

4410095094244. ✖ 163

4410095094245. ✖ 155

4410095094246. ✔ 158

4410095094247. ✖ 161

Question Number : 26 Question Id : 4410091290595

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

118 120 125 133 144 ?

Options :

4410095094244. ✖

163

4410095094245. ✖

155

4410095094246. ✔

158

4410095094247. ✖

161

Question Number : 27 Question Id : 4410091290629

36 is related to 25 following a certain logic. Following the same logic, 49 is related to 38. To which of the given options is 54 related, following the same logic?

(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

Options :

4410095094380. ✖ 39

4410095094381. ✖ 41

4410095094382. ✖ 47

4410095094383. ✔ 43

Question Number : 27 Question Id : 4410091290629

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 36 એ 25 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 49 એ 38 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 54 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર સંક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 થી – 13 આ સંખ્યા પર સંક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક સંક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

Options :

4410095094380. ✖

39

4410095094381. ✖

41

4410095094382. ✖

47

4410095094383. ✔

43

Question Number : 28 Question Id : 4410091290634

17 is related to 32 following a certain logic. Following the same logic, 13 is related to 24. To which of the given options is 9 related, following the same logic?

(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

Options :

4410095094400. ✔ 16

4410095094401. ✖ 18

4410095094402. ✖ 20

4410095094403. ✖ 14

Question Number : 28 Question Id : 4410091290634

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 17 એ 32 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 13 એ 24 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 9 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર સંક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર સંક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક સંક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

Options :

4410095094400. ✓
16

4410095094401. ✗
18

4410095094402. ✗
20

4410095094403. ✗
14

Question Number : 29 Question Id : 4410091316087

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
(23,6,35)
(21,4,31)

Options :

4410095195947. ✓ (13,15,34)

4410095195948. ✗ (22,26,34)

4410095195949. ✗ (23,17,6)

4410095195950. ✗ (12,5,3)

Question Number : 29 Question Id : 4410091316087

તે સમૂહ પસંદ કરો જેમાં આપેલી સંખ્યાઓ નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ સાથે સમાન રીતે સંબંધિત છે.
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર સંક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર સંક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક સંક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

(23,6,35)
(21,4,31)

Options :

4410095195947. ✓ (13,15,34)

4410095195948. ✗ (22,26,34)

4410095195949. ✗ (23,17,6)

4410095195950. ✗ (12,5,3)

Question Number : 30 Question Id : 4410091316090

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
(6,1,23)
(22,8,80)

Options :

4410095195959. ✓ (9,20,16)

4410095195960. ✗ (25,12,8)

4410095195961. ✗ (21,1,73)

4410095195962. ✗ (1,31,3)

Question Number : 30 Question Id : 4410091316090

તે સમૂહ પસંદ કરો જેમાં આપેલી સંખ્યાઓ નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ સાથે સમાન રીતે સંબંધિત છે.
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર સંક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે.
દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર સંક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક સંક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

(6,1,23)
(22,8,80)

Options :

4410095195959. ✓ (9,20,16)

4410095195960. ✗ (25,12,8)

4410095195961. ✗ (21,1,73)

4410095195962. ✗ (1,31,3)

Question Number : 31 Question Id : 4410091358957

In a 5-litre mixture of milk and water with 70% milk, 2 litres of milk and one litre of water is mixed. What is the percentage of water in the mixture now?

Options :

4410095368000. ✗ 31%

4410095368001. ✓ 31.25%

4410095368002. ✗ 31.5%

4410095368003. ✗ 31.75%

Question Number : 31 Question Id : 4410091358957

દૂધ અને પાણીના 5 લિટર મિશ્રણમાં 70% દૂધ હોય છે, તેમાં 2 લિટર દૂધ અને એક લિટર પાણી ભેળવવામાં આવે છે. તો હવે મિશ્રણમાં પાણીની ટકાવારી કેટલી છે?

Options :

4410095368000. ✗ 31%

4410095368001. ✓ 31.25%

4410095368002. ✗ 31.5%

4410095368003. ✗ 31.75%

Question Number : 32 Question Id : 4410091358946

In a company with 5 males and 10 females, the average salary of males is ₹15,000, and the average salary of females is ₹18,000. The average salary of all employees is ₹_____.

Options :

4410095367960. ✖ 16,000

4410095367961. ✖ 16,500

4410095367962. ✔ 17,000

4410095367963. ✖ 17,500

Question Number : 32 Question Id : 4410091358946

એક કંપનીમાં 5 પુરુષ અને 10 મહિલા કર્મચારીઓ છે, પુરુષોનો સરેરાશ પગાર ₹15,000 અને મહિલાઓનો સરેરાશ પગાર ₹18,000 છે. બધા કર્મચારીઓનો સરેરાશ પગાર ₹_____ છે.

Options :

4410095367960. ✖ 16,000

4410095367961. ✖ 16,500

4410095367962. ✔ 17,000

4410095367963. ✖ 17,500

Question Number : 33 Question Id : 4410091358961

Two mixtures of water and milk with 70% milk and 80% milk are mixed together. The quantities of the mixtures are 4 litres and 4 litres, respectively. What is the percentage of milk in the final mixture?

Options :

4410095368016. ✖ 72.5%

4410095368017. ✔ 75%

4410095368018. ✖ 77.5%

4410095368019. ✖ 74.5%

Question Number : 33 Question Id : 4410091358961

પાણી અને દૂધના બે મિશ્રણ, જેમાં 70% દૂધ અને 80% દૂધ હોય, તેને એકસાથે ભેળવવામાં આવે છે. મિશ્રણની માત્રા અનુક્રમે 4 લિટર અને 4 લિટર છે. અંતિમ મિશ્રણમાં દૂધની ટકાવારી કેટલી છે?

Options :

4410095368016. ✖ 72.5%

4410095368017. ✔ 75%

4410095368018. ✖ 77.5%

4410095368019. ✖ 74.5%

Question Number : 34 Question Id : 4410091358979

Let 'a' and 'b' be two numbers such that $3a - 5b = 1$. Then which of the following statements is true?

Options :

4410095368080. ✖ 'a' must be an even number.

4410095368081. ✖ 'b' must be an odd number.

4410095368082. ✖ One of these numbers is 5.

4410095368083. ✔ 'a' and 'b' are co-primes.

Question Number : 34 Question Id : 4410091358979

ધારો કે 'a' અને 'b' આ બે સંખ્યાઓથી $3a - 5b = 1$ બને છે. તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે?

Options :

4410095368080. ✖ 'a' એક બેકી સંખ્યા હોવી જોઈએ.

4410095368081. ✖ 'b' એક એકી સંખ્યા હોવી જોઈએ.

4410095368082. ✖ બેમાંથી એક સંખ્યા 5 છે.

4410095368083. ✔ 'a' અને 'b' સહ-અવિભાજ્યો છે.

Question Number : 35 Question Id : 4410091358985

Among the numbers, 45, 36, 64, and 75, which two numbers are co-primes?

Options :

4410095368100. ✖ 45 and 36

4410095368101. ✖ 36 and 64

4410095368102. ✖ 45 and 75

4410095368103. ✔ 45 and 64

Question Number : 35 Question Id : 4410091358985

સંખ્યાઓ 45, 36, 64 અને 75 માંથી કઈ બે સંખ્યાઓ સહ-અવિભાજ્ય છે?

Options :

4410095368100. ✖ 45 અને 36

4410095368101. ✖ 36 અને 64

4410095368102. ✖ 45 અને 75

4410095368103. ✔ 45 અને 64

Question Number : 36 Question Id : 4410091233888

If 12 pens cost ₹144, what is the cost of 1 pen?

Options :

4410094869179. ✖ ₹10

4410094869180. ✖ ₹11

4410094869181. ✔ ₹12

4410094869182. ✖ ₹13

Question Number : 36 Question Id : 4410091233888

જો 12 પેનની કિંમત ₹144 હોય, તો 1 પેનની કિંમત કેટલી છે?

Options :

4410094869179. ✖ ₹10

4410094869180. ✖ ₹11

4410094869181. ✔ ₹12

4410094869182. ✖ ₹13

Question Number : 37 Question Id : 4410091359006

The number $0.\overline{518}$ is equal to the fraction _____.

Options :

4410095368188. ✖ $\frac{7}{9}$

4410095368189. ✖ $\frac{11}{18}$

4410095368190. ✔ $\frac{14}{27}$

4410095368191. ✖ $\frac{13}{23}$

Question Number : 37 Question Id : 4410091359006

સંખ્યા $0.\overline{518}$ એ અપૂર્ણાંક _____ ના બરાબર છે.

Options :

4410095368188. ✖ $\frac{7}{9}$

4410095368189. ✖ $\frac{11}{18}$

4410095368190. ✔ $\frac{14}{27}$

4410095368191. ✖ $\frac{13}{23}$

Question Number : 38 Question Id : 4410091359010

The simplified value of the expression $4(-2 \times 0.125 \times 4 + 2 \times 2 \div 2)$ is _____.

Options :

4410095368204. ✖ 1

4410095368205. ✖ 2

4410095368206. ✔ 4

4410095368207. ✖ 8

Question Number : 38 Question Id : 4410091359010

અભિવ્યક્તિ $4(-2 \times 0.125 \times 4 + 2 \times 2 \div 2)$ નું સાદું મૂલ્ય _____ આપશે.

Options :

4410095368204. ✖ 1

4410095368205. ✖ 2

4410095368206. ✔ 4

4410095368207. ✖ 8

Question Number : 39 Question Id : 4410091358966

A three-digit number is divisible by 9 and its first digit is 8. If its last digit is 7, then its middle digit is ____.

Options :

4410095368036. ✓ 3

4410095368037. ✗ 5

4410095368038. ✗ 6

4410095368039. ✗ 4

Question Number : 39 Question Id : 4410091358966

ત્રણ અંકની સંખ્યા એ 9 વડે વિભાજ્ય છે. આ સંખ્યા પહેલો અંક 8 છે. જો તેનો છેલ્લો અંક 7 હોય, તો તેનો વચ્ચેનો (મધ્ય) અંક એ _____ છે.

Options :

4410095368036. ✓ 3

4410095368037. ✗ 5

4410095368038. ✗

6

4410095368039. ✗ 4

Question Number : 40 Question Id : 4410091346556

$10^{25} - 7$ is divisible by:

Options :

4410095318525. ✗ 2

4410095318526. ✗ 4

4410095318527. ✓ 3

4410095318528. ✗ 5

Question Number : 40 Question Id : 4410091346556

$10^{25} - 7$ એ _____ દ્વારા વિભાજ્ય છે.

Options :

4410095318525. ✗ 2

4410095318526. ✗ 4

4410095318527. ✓ 3

4410095318528. ✗ 5

Question Number : 41 Question Id : 4410091359015

The value of the expression $2.5 \times \frac{2}{5} \times 0.125 \times 16 \times 0.5$ is _____.

Options :

4410095368224. ✗ 0.5

4410095368225. ✓ 1

4410095368226. ✗ 2

4410095368227. ✗ 4

Question Number : 41 Question Id : 4410091359015

અભિવ્યક્તિ $2.5 \times \frac{2}{5} \times 0.125 \times 16 \times 0.5$ નું મૂલ્ય શોધો.

Options :

4410095368224. ✖ 0.5
4410095368225. ✔ 1
4410095368226. ✖ 2
4410095368227. ✖ 4

Question Number : 42 Question Id : 4410091359086

A quantity 250 is successively increased by 20% and 10%, respectively. What is the quantity now?

Options :

4410095368504. ✖ 300
4410095368505. ✖ 310
4410095368506. ✖ 320
4410095368507. ✔ 330

Question Number : 42 Question Id : 4410091359086

માત્રા 250 માં ક્રમિક 20% અને 10% નો વધારો થાય છે, તો હવે માત્રા કેટલી છે?

Options :

4410095368504. ✖ 300
4410095368505. ✖ 310
4410095368506. ✖ 320
4410095368507. ✔ 330

Question Number : 43 Question Id : 4410091359080

A quantity is increased by 20% and the quantity is now 1.8. What was the quantity prior to the increment?

Options :

4410095368480. ✖ 1.2
4410095368481. ✖ 1.25
4410095368482. ✔ 1.5
4410095368483. ✖ 1.6

Question Number : 43 Question Id : 4410091359080

એક માત્રામાં 20% નો વધારો થાય છે અને તે માત્રા હવે 1.8 છે. આ વધારા પહેલાં માત્રા કેટલી હતી?

Options :

4410095368480. ✖ 1.2
4410095368481. ✖ 1.25
4410095368482. ✔ 1.5
4410095368483. ✖ 1.6

Question Number : 44 Question Id : 4410091359109

The cost price of 6 pencils is equal to selling price of 4 pencils. The percentage of profit is ____%.

Options :

4410095368592. ✖ 25

4410095368593. ✖ 33.3

4410095368594. ✖ 40

4410095368595. ✔ 50

Question Number : 44 Question Id : 4410091359109

6 પેન્સિલોની પડતર કિંમત એ 4 પેન્સિલોની વેચાણ કિંમતના બરાબર છે. નફાની ટકાવારી એ _____ % છે.

Options :

4410095368592. ✖ 25

4410095368593. ✖ 33.3

4410095368594. ✖ 40

4410095368595. ✔ 50

Question Number : 45 Question Id : 4410091359113

An item is sold for ₹110 by P to Q. Q sold the same item to R, earning 10% profit. The percentage of profit of P and Q is the same. The cost price of the item for P is ₹_____.

Options :

4410095368608. ✖ 80

4410095368609. ✖ 90

4410095368610. ✔ 100

4410095368611. ✖ 60

Question Number : 45 Question Id : 4410091359113

P એ Q ને ₹110 માં એક વસ્તુ વેચી. Q એ તે વસ્તુ R ને 10% નફા પર વેચી. P અને Q ના નફાની ટકાવારી સમાન છે. P માટે વસ્તુની પડતર કિંમત એ ₹_____ છે.

Options :

4410095368608. ✖ 80

4410095368609. ✖ 90

4410095368610. ✔ 100

4410095368611. ✖ 60

Question Number : 46 Question Id : 4410091359135

On an item, two successive discounts of 20% each are offered on the marked price. The marked price of the item is double its cost price. The percentage of profit is ____.

Options :

4410095368696. ✖ 20%

4410095368697. ✖ 24%

4410095368698. ✔ 28%

4410095368699. ✖ 32%

Question Number : 46 Question Id : 4410091359135

એક વસ્તુની છાપેલી કિંમત પર 20% ની કમિક બે વળતર (ડિસ્કાઉન્ટ) આપવામાં આવે છે. વસ્તુની છાપેલી કિંમત એ તેની પડતર કિંમતની બમણી છે. તો નફાની ટકાવારી એ _____ છે.

Options :

4410095368696. ✖ 20%

4410095368697. ✖ 24%

4410095368698. ✔ 28%

4410095368699. ✖ 32%

Question Number : 47 Question Id : 4410091359153

In a scheme, there is one item free with purchase of three items. The selling price of an item is 1.75 times the cost price of the item. The percentage of profit is _____.

Options :

4410095368764. ✖ 25.75%

4410095368765. ✔ 31.25%

4410095368766. ✖ 35.75%

4410095368767. ✖ 33.33%

Question Number : 47 Question Id : 4410091359153

એક યોજનામાં, ત્રણ વસ્તુઓની ખરીદી સાથે એક વસ્તુ મફત મળે છે. એક વસ્તુની વેચાણ કિંમત એ વસ્તુની પડતર કિંમતની 1.75 ગણી છે. તો નફાની ટકાવારી એ _____ છે.

Options :

4410095368764. ✖ 25.75%

4410095368765. ✔ 31.25%

4410095368766. ✖ 35.75%

4410095368767. ✖ 33.33%

Question Number : 48 Question Id : 4410091352320

If the ratio of A to B is 3 : 5 and the ratio of B to C is 4 : 7, find the ratio of A to C.

Options :

4410095341468. ✔ 12 : 35

4410095341469. ✖ 12 : 37

4410095341470. ✖ 1 : 3

4410095341471. ✖ 2 : 7

Question Number : 48 Question Id : 4410091352320

જો A અને B નો ગુણોત્તર 3 : 5 હોય અને B અને C નો ગુણોત્તર 4 : 7 હોય, તો A અને C નો ગુણોત્તર શોધો.

Options :

4410095341468. ✔ 12 : 35

4410095341469. ✖ 12 : 37

4410095341470. ✖ 1 : 3

4410095341471. ✖ 2 : 7

Question Number : 49 Question Id : 4410091359203

The expenditures of S are proportional to his salary. His savings are one-fourth of his salary. If his salary increases by ₹10,000, his expenditures increase by ₹_____.

Options :

4410095368960. ✖ 5,000

4410095368961. ✖ 6,500

4410095368962. ✖ 7,000

4410095368963. ✔ 7,500

Question Number : 49 Question Id : 4410091359203

S નો ખર્ચ તેના પગારના પ્રમાણસર (proportional) છે. તેની બચત એ તેના પગારની એક-ચતુર્થાંશ (one-fourth) છે. જો તેનો પગાર ₹10,000 વધે છે, તો તેના ખર્ચમાં ₹_____ નો વધારો થાય છે.

Options :

4410095368960. ✖ 5,000

4410095368961. ✖ 6,500

4410095368962. ✖ 7,000

4410095368963. ✔ 7,500

Question Number : 50 Question Id : 4410091359221

Among the quantities $\frac{5}{6}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{17}{18}$, $\frac{23}{27}$, which is the biggest quantity?

Options :

4410095369040. ✖ $\frac{8}{9}$

4410095369041. ✖ $\frac{11}{12}$

4410095369042. ✔ $\frac{17}{18}$

4410095369043. ✖ $\frac{23}{27}$

Question Number : 50 Question Id : 4410091359221

$\frac{5}{6}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{17}{18}$, $\frac{23}{27}$ આ અપૂર્ણાંકો પૈકી સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક કયો છે?

Options :

4410095369040. ✖ $\frac{8}{9}$

4410095369041. ✖ $\frac{11}{12}$

4410095369042. ✔ $\frac{17}{18}$

4410095369043. ✖ $\frac{23}{27}$

Question Number : 51 Question Id : 4410091359265

An inlet pipe can fill a tank in 10 hours, while an outlet pipe can empty it in 30 hours. If both pipes are opened simultaneously, the tank will be filled in how many hours?

Options :

4410095369172. ✖ 12

4410095369173. ✔ 15

4410095369174. ✖ 18

4410095369175. ✖ 20

Question Number : 51 Question Id : 4410091359265

એક ઇનલેટ પાઇપ 10 કલાકમાં એક ટાંકીને ભરી શકે છે, જ્યારે કે એક આઉટલેટ પાઇપ તે ટાંકીને 30 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો બંને પાઇપ એકસાથે ખોલવામાં આવે, તો ટાંકી કેટલા કલાકમાં ભરાઈ જશે?

Options :

4410095369172. ✖ 12

4410095369173. ✔ 15

4410095369174. ✖ 18

4410095369175. ✖ 20

Question Number : 52 Question Id : 4410091359269

A pipe can fill a tank in 20 hours, while another pipe can empty it in 30 hours. If the filling pipe is opened first and the emptying pipe is opened when the tank is half full, then the tank will be completely filled in ____ hours.

Options :

4410095369196. ✖ 30

4410095369197. ✔ 40

4410095369198. ✖ 50

4410095369199. ✖ 60

Question Number : 52 Question Id : 4410091359269

એક પાઇપ 20 કલાકમાં એક ટાંકીને ભરી શકે છે, જ્યારે કે બીજો પાઇપ તે ટાંકીને 30 કલાકમાં ખાલી કરી શકે છે. જો પહેલા ભરવાનો પાઇપ ખોલવામાં આવે અને ટાંકી અડધી ભરાઈ જાય ત્યારે ખાલી કરવાનો પાઇપ ખોલવામાં આવે, તો ટાંકી _____ કલાકમાં સંપૂર્ણપણે ભરાઈ જશે.

Options :

4410095369196. ✖ 30

4410095369197. ✔ 40

4410095369198. ✖ 50

4410095369199. ✖ 60

Question Number : 53 Question Id : 4410091359319

Two trains, measuring 600 metres and 400 metres in length, are travelling at speeds of 40 km/hr and 30 km/hr, respectively. If both trains are moving in the same direction, how long (in minutes) will it take for the faster train to completely overtake the slower one?

Options :

4410095369396. ✖ 3

4410095369397. ✖ 4

4410095369398. ✖ 5

4410095369399. ✔ 6

Question Number : 53 Question Id : 4410091359319

600 m અને 400 m લંબાઈની બે ટ્રેનો અનુક્રમે 40 km/hr અને 30 km/hr ની ઝડપે દોડી રહી છે. જો બંને ટ્રેનો એક જ દિશામાં આગળ વધી રહી હોય, તો ઝડપી ટ્રેનને ધીમી ટ્રેનને સંપૂર્ણપણે પાર કરવામાં કેટલો સમય (મિનિટમાં) લાગશે?

Options :

4410095369396. ✖ 3

4410095369397. ✖ 4

4410095369398. ✖ 5

4410095369399. ✔ 6

Question Number : 54 Question Id : 4410091359305

The speed of a car is 40 km per hour. It will cover a distance of 600 metres in _____ seconds.

Options :

4410095369340. ✖ 50

4410095369341. ✖ 52

4410095369342. ✔ 54

4410095369343. ✖ 56

Question Number : 54 Question Id : 4410091359305

એક કારની ઝડપ 40 km પ્રતિ કલાક છે. તો તે 600 મીટરનું અંતર _____ સેકન્ડમાં કાપશે.

Options :

4410095369340. ✖ 50

4410095369341. ✖ 52

4410095369342. ✔ 54

4410095369343. ✖ 56

Question Number : 55 Question Id : 4410091359314

The speed of a boat in still water is 60 km/hr and the speed of the stream is 15 km/hr. The boat will take _____ hours to cover 90 km upstream.

Options :

4410095369376. ✖ 1.5

4410095369377. ✖ 1.75

4410095369378. ✔ 2

4410095369379. ✖ 2.5

Question Number : 55 Question Id : 4410091359314

એક હોડીની ઝડપ શાંત પાણીમાં 60 km/hr છે અને પ્રવાહની ઝડપ એ 15 km/hr છે. પ્રવાહની વિરુદ્ધ દિશામાં 90 km કાપવા માટે હોડીને _____ કલાક લાગશે.

Options :

4410095369376. ✖ 1.5

4410095369377. ✖ 1.75

4410095369378. ✔ 2

4410095369379. ✖ 2.5

Question Number : 56 Question Id : 4410091359815

What is the value of the expression $1015.5 \times 1015.5 - 15.5 \times 15.5$?

Options :

4410095371312. ✓ 1031000

4410095371313. ✗ 1000031

4410095371314. ✗ 1000310

4410095371315. ✗ 1003100

Question Number : 56 Question Id : 4410091359815

આપેલ અભિવ્યક્તિનું મૂલ્ય શું છે?

$1015.5 \times 1015.5 - 15.5 \times 15.5$

Options :

4410095371312. ✓ 1031000

4410095371313. ✗ 1000031

4410095371314. ✗ 1000310

4410095371315. ✗ 1003100

Question Number : 57 Question Id : 4410091359841

The ratio of ages of two brothers is 4 : 5 and the sum of their ages is 36 years. What is the age of the younger brother?

Options :

4410095371416. ✗ 15 years

4410095371417. ✓ 16 years

4410095371418. ✗ 20 years

4410095371419. ✗ 18 years

Question Number : 57 Question Id : 4410091359841

બે ભાઈઓની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 : 5 છે અને તેમની ઉંમરનો સરવાળો 36 વર્ષ છે. તો નાના ભાઈની ઉંમર કેટલી છે?

Options :

4410095371416. ✗ 15 વર્ષ

4410095371417. ✓ 16 વર્ષ

4410095371418. ✗ 20 વર્ષ

4410095371419. ✗ 18 વર્ષ

Question Number : 58 Question Id : 4410091352538

A father is 40 years old and his son is 10 years old. After how many years will the father be three times as old as his son?

Options :

4410095342348. ✓ 5 years

4410095342349. ✗ 4 years

4410095342350. ✗ 6 years

4410095342351. ✗ 8 years

Question Number : 58 Question Id : 4410091352538

એક પિતાની ઉંમર 40 વર્ષ છે અને તેમના પુત્રની ઉંમર 10 વર્ષ છે. તો કેટલા વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર તેના પુત્રની ઉંમર કરતા ત્રણ ગણી થશે?

Options :

4410095342348. ✓ 5 વર્ષ

4410095342349. ✗ 4 વર્ષ

4410095342350. ✗ 6 વર્ષ

4410095342351. ✗ 8 વર્ષ

Question Number : 59 Question Id : 4410091359893

Which term of the arithmetic progression $-105, -100, -95, -90, \dots$ is 0?

Options :

4410095371620. ✗ 20

4410095371621. ✗ 21

4410095371622. ✓ 22

4410095371623. ✗ 23

Question Number : 59 Question Id : 4410091359893

આપેલ સમાંતર શ્રેણી $-105, -100, -95, -90, \dots$ નો કયો પદ 0 છે?

Options :

4410095371620. ✗ 20

4410095371621. ✗ 21

4410095371622. ✓ 22

4410095371623. ✗ 23

Question Number : 60 Question Id : 4410091359885

_____ is the 11th term of an arithmetic progression whose first term is 1 and common difference is 3.

Options :

4410095371588. ✓ 31

4410095371589. ✗ 12

4410095371590. ✗ 34

4410095371591. ✗ 28

Question Number : 60 Question Id : 4410091359885

_____ એ સમાંતર શ્રેણીનો 11મો પદ છે જેનો પહેલો પદ 1 છે અને સામાન્ય તફાવત 3 છે.

Options :

4410095371588. ✓ 31

4410095371589. ✗ 12

4410095371590. ✗ 34

4410095371591. ✗ 28

Part B Constitution of India Current Affairs Comprehension Technical Qualification

Maximum Instruction Time :

0

Question Number : 61 Question Id : 4410091315268

According to Article 37, what is the status of Directive Principles of State Policy?

Options :

- 4410095192643. ✖ They are enforceable by courts through writs.
- 4410095192644. ✖ They are advisory with no relevance to governance.
- 4410095192645. ✔ They are fundamental in governance and guide law-making.
- 4410095192646. ✖ They are optional policies for States during emergencies.

Question Number : 61 Question Id : 4410091315268

અનુચ્છેદ 37 મુજબ, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોની સ્થિતિ શું છે?

Options :

- 4410095192643. ✖ તેને કોર્ટ દ્વારા રિટ દ્વારા લાગુ કરી શકાય છે.
- 4410095192644. ✖ તે સલાહકાર છે જેનો શાસન સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
- 4410095192645. ✔ તે શાસનમાં મૂળભૂત છે અને કાયદા ઘડતરનું માર્ગદર્શન કરે છે.
- 4410095192646. ✖ અપાતકાલીન પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન તે રાજ્યો માટેની વૈકલ્પિક નીતિઓ છે.

Question Number : 62 Question Id : 4410091315274

Which of the following is a ground on which the State can impose reasonable restrictions on freedom of speech under Article 19(2)?

Options :

- 4410095192667. ✖ Protection of property rights
- 4410095192668. ✔ Sovereignty and integrity of India
- 4410095192669. ✖ Universal adult franchise
- 4410095192670. ✖ Reservation in education and jobs

Question Number : 62 Question Id : 4410091315274

નીચેનામાંથી કયો એ આધાર છે જેના દ્વારા રાજ્ય અનુચ્છેદ 19(2) હેઠળ વાણીસ્વાતંત્ર્ય પર વાજબી પ્રતિબંધો લાદી શકે છે?

Options :

- 4410095192667. ✖ મિલકતના અધિકારોનું રક્ષણ
- 4410095192668. ✔ ભારતની સાર્વભૌમત્વતા અને અખંડિતતા
- 4410095192669. ✖ સાર્વત્રિક પુખ્તવય મતાધિકાર
- 4410095192670. ✖ શિક્ષણ અને નોકરીઓમાં આરક્ષણ

Question Number : 63 Question Id : 4410091315276

A Constitutional Amendment Bill becomes a law when:

Options :

- 4410095192675. ✔ It is passed by both Houses and signed by the President
- 4410095192676. ✖ It is approved by the Prime Minister and the Union Cabinet
- 4410095192677. ✖ It is passed by both Houses and ratified by the Supreme Court
- 4410095192678. ✖ It is voted on through a national referendum

Question Number : 63 Question Id : 4410091315276

એક બંધારણીય સુધારો વિધેયક (Bill) ત્યારે કાયદો બને છે, જ્યારે _____.

Options :

- 4410095192675. ✓ તે બંને ગૃહો દ્વારા પસાર થાય છે અને તેના પર રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સહી કરવામાં આવે છે.
- 4410095192676. ✗ તે પ્રધાનમંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા માન્ય કરવામાં આવે છે.
- 4410095192677. ✗ તે બંને ગૃહો દ્વારા પસાર થાય છે અને તેને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા અનુસમર્થન કરવામાં આવે છે.
- 4410095192678. ✗ તે રાષ્ટ્રીય લોકમતના માધ્યમ દ્વારા વોટ કરવામાં આવે છે.

Question Number : 64 Question Id : 4410091315282

Which Constitutional Amendment Act introduced Maithili into the Eighth Schedule of the Indian Constitution?

Options :

- 4410095192699. ✗ 71st Amendment Act, 1992
- 4410095192700. ✗ 86th Amendment Act, 2002
- 4410095192701. ✓ 92nd Amendment Act, 2003
- 4410095192702. ✗ 101st Amendment Act, 2016

Question Number : 64 Question Id : 4410091315282

કયા બંધારણીય સુધારાના કાયદા દ્વારા મૈથિલી ભાષાને ભારતીય બંધારણની આઠમી અનુસૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવી?

Options :

- 4410095192699. ✗ 71મો સુધારો અધિનિયમ, 1992
- 4410095192700. ✗ 86મો સુધારો અધિનિયમ, 2002
- 4410095192701. ✓ 92મો સુધારો અધિનિયમ, 2003
- 4410095192702. ✗ 101મો સુધારો અધિનિયમ, 2016

Question Number : 65 Question Id : 4410091315284

Under Article 74, who heads the Council of Ministers to aid and advise the President?

Options :

- 4410095192707. ✗ The Speaker of the Lok Sabha
- 4410095192708. ✓ The Prime Minister of India
- 4410095192709. ✗ The Chief Justice of India
- 4410095192710. ✗ The Vice-President of India

Question Number : 65 Question Id : 4410091315284

અનુચ્છેદ 74 હેઠળ, રાષ્ટ્રપતિને મદદ કરવા અને સલાહ આપવા માટે મંત્રી પરિષદનું નેતૃત્વ કોણ કરે છે?

Options :

- 4410095192707. ✗ લોકસભાના અધ્યક્ષ
- 4410095192708. ✓ ભારતના પ્રધાનમંત્રી
- 4410095192709. ✗ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ
- 4410095192710. ✗ ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ

Question Number : 66 Question Id : 4410091315286

According to Article 78, if the President so requires, the Prime Minister must:

Options :

4410095192715. ✓ Present to the Council of Ministers a matter decided by a Minister but not yet reviewed
4410095192716. ✗ Reject any bill that has been passed by both Houses of Parliament
4410095192717. ✗ Preside over the meetings of the Supreme Court during the judicial deliberations
4410095192718. ✗ Approve the appointments of the State Governors without consulting the Council of Ministers

Question Number : 66 Question Id : 4410091315286

અનુચ્છેદ 78 મુજબ, જો રાષ્ટ્રપતિને આવશ્યક લાગે તો વડા પ્રધાને:

Options :

4410095192715. ✓ મંત્રી દ્વારા નક્કી કરાયેલ પરંતુ હજુ સુધી સમીક્ષા ન કરાયેલ બાબત મંત્રી પરિષદ સમક્ષ રજૂ કરવી.
4410095192716. ✗ સંસદના બંને ગૃહો દ્વારા પસાર કરાયેલ કોઈપણ બિલને નકારવું.
4410095192717. ✗ ન્યાયિક વિચારવિમર્શ દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટની બેઠકોનું અધ્યક્ષસ્થાન લેવું.
4410095192718. ✗ મંત્રી પરિષદની સલાહ લીધા વગર રાજ્યપાલોની નિમણૂકોને મંજૂરી આપવી.

Question Number : 67 Question Id : 4410091319787

What is the purpose of Article 248 of the Indian Constitution regarding residuary powers?

Options :

4410095210705. ✗ To allow the States to legislate on matters not in any List
4410095210706. ✓ To empower Parliament to legislate on matters not in any List
4410095210707. ✗ To authorise the judiciary to interpret the unlisted subjects
4410095210708. ✗ To let the President decide on the residual matters

Question Number : 67 Question Id : 4410091319787

શેષ સત્તાઓ (Residuary Powers) સંબંધિત ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 248 નો હેતુ શું છે?

Options :

4410095210705. ✗ કોઈપણ સૂચિમાં ન હોય તેવી બાબતો પર રાજ્યોને કાયદા બનાવવાની મંજૂરી આપવી
4410095210706. ✓ કોઈપણ સૂચિમાં ન હોય તેવી બાબતો પર સંસદને કાયદા બનાવવાની સત્તા આપવી
4410095210707. ✗ સૂચિબદ્ધ ન હોય તેવા વિષયોનું અર્થઘટન કરવા ન્યાયતંત્રને અધિકૃત કરવું
4410095210708. ✗ શેષ રહેલી બાબતો પર રાષ્ટ્રપતિને નિર્ણય લેવા દેવો

Question Number : 68 Question Id : 4410091315288

In the performance of his duties, the Attorney-General for India has the right to:

Options :

4410095192723. ✗ Vote in the Lok Sabha on constitutional amendments
4410095192724. ✓ Audience in all courts within the territory of India
4410095192725. ✗ Preside over the Supreme Court as its head
4410095192726. ✗ Nominate judges to the High Courts and Supreme Court

Question Number : 68 Question Id : 4410091315288

ભારતના એટર્ની-જનરલને તેમની ફરજો બજાવવા માટે કયો અધિકાર છે?

Options :

- 4410095192723. ✖ બંધારણના સુધારા પર લોકસભામાં મતદાન
- 4410095192724. ✔ ભારતના પ્રદેશની બધી અદાલતોમાં પ્રેક્ષક
- 4410095192725. ✖ સુપ્રીમ ન્યાયાલયના વડા તરીકે તેનું અધ્યક્ષસ્થાન લેવું
- 4410095192726. ✖ ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરવી

Question Number : 69 Question Id : 4410091319807

What made the Indira Gandhi vs Raj Narain case historically significant?

Options :

- 4410095210781. ✔ It was the first time a Prime Minister's election was declared void.
- 4410095210782. ✖ It was the first time the President was impeached by Parliament.
- 4410095210783. ✖ It was the first case where the courts dissolved the Lok Sabha.
- 4410095210784. ✖ It was the first case challenging the Governor's power of pardon.

Question Number : 69 Question Id : 4410091319807

ઈન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ રાજ નારાયણ કેસ ઐતિહાસિક રીતે શા માટે મહત્વપૂર્ણ બન્યું?

Options :

- 4410095210781. ✔ આ પ્રથમવાર હતું જ્યારે કોઈ વડાપ્રધાનની ચૂંટણીને રદબાતલ કરવામાં આવી હતી.
- 4410095210782. ✖ આ પ્રથમવાર હતું જ્યારે સંસદ દ્વારા રાષ્ટ્રપતિની નિંદા (Impeachment) કરવામાં આવી હતી.
- 4410095210783. ✖ આ પ્રથમ કેસ હતો જેમાં ન્યાયાલયોએ લોકસભાને વિસર્જિત (Dissolve) કરી હતી.
- 4410095210784. ✖ આ પ્રથમ કેસ હતો જેમાં રાજ્યપાલની ક્ષમા આપવાની સત્તાને પડકારવામાં આવી હતી.

Question Number : 70 Question Id : 4410091319866

Under Article 233, the Governor must consult which authority while appointing District Judges?

Options :

- 4410095211013. ✖ State Public Service Commission
- 4410095211014. ✔ High Court of the State
- 4410095211015. ✖ Union Public Service Commission
- 4410095211016. ✖ Ministry of Home Affairs

Question Number : 70 Question Id : 4410091319866

અનુચ્છેદ 233 હેઠળ, રાજ્યપાલે જિલ્લાના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક કરતી વખતે કયા સત્તાધિકારીનો સંપર્ક કરવો જોઈએ?

Options :

- 4410095211013. ✖ રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ (State Public Service Commission)
- 4410095211014. ✔ રાજ્યનું ઉચ્ચ ન્યાયાલય (High Court of the State)
- 4410095211015. ✖ યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (Union Public Service Commission)
- 4410095211016. ✖ ગૃહ મંત્રાલય (Ministry of Home Affairs)

Question Number : 71 Question Id : 4410091303771

In June 2025, the UN Human Rights Office co-hosted a global summit on climate change and human rights in partnership with which institution?

Options :

- 4410095147072. ✗ University of Cambridge
- 4410095147073. ✗ University College London
- 4410095147074. ✓ University of Oxford
- 4410095147075. ✗ King's College London

Question Number : 71 Question Id : 4410091303771

જૂન 2025માં, UN માનવ અધિકાર કાર્યાલયે કઈ સંસ્થા સાથે ભાગીદારીમાં આબોહવા પરિવર્તન અને માનવ અધિકારો પર વૈશ્વિક સમિટનું સહ-આયોજન કર્યું હતું?

Options :

- 4410095147072. ✗ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી
- 4410095147073. ✗ યુનિવર્સિટી કોલેજ લંડન
- 4410095147074. ✓ ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટી
- 4410095147075. ✗ કિંગ્સ કોલેજ લંડન

Question Number : 72 Question Id : 4410091303830

Which country topped the list in the 2025 Human Development Report, released in May 2025 by the United Nations Development Programme (UNDP)?

Options :

- 4410095147308. ✗ Sweden
- 4410095147309. ✓ Iceland
- 4410095147310. ✗ Netherlands
- 4410095147311. ✗ Germany

Question Number : 72 Question Id : 4410091303830

મે 2025 માં યુનાઈટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ (UNDP) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા 2025 માનવ વિકાસ અહેવાલ (Human Development Report) માં કયો દેશ ટોચના ક્રમે હતો?

Options :

- 4410095147308. ✗ સ્વીડન (Sweden)
- 4410095147309. ✓ આયલેન્ડ (Iceland)
- 4410095147310. ✗ નેધરલેન્ડ (Netherlands)
- 4410095147311. ✗ જર્મની (Germany)

Question Number : 73 Question Id : 4410091303794

Which edition of the G7 Summit was held in June 2025 hosted by Canada?

Options :

- 4410095147164. ✗ 21st
- 4410095147165. ✗ 31st
- 4410095147166. ✗ 41st
- 4410095147167. ✓ 51st

Question Number : 73 Question Id : 4410091303794

જૂન 2025 માં કેનેડા દ્વારા G7 સમિટનું કયું સંસ્કરણ યોજાયું હતું?

Options :

4410095147164. ✖

21મું

4410095147165. ✖ 31મું

4410095147166. ✖ 41મું

4410095147167. ✔ 51મું

Question Number : 74 Question Id : 4410091304398

In the Khelo India Water Sports 2025, who won gold in the men's kayaking 1000m?

Options :

4410095149518. ✖ Hitesh Kewat

4410095149519. ✖ Shubham Kewat

4410095149520. ✖ Jaspreet Singh

4410095149521. ✔ Mohsin Ali

Question Number : 74 Question Id : 4410091304398

ખેલો ઇન્ડિયા વોટર સ્પોર્ટ્સ 2025 માં, 1000 m ની પુરુષોની કાયાકિંગ દોડમાં કોણે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો?

Options :

4410095149518. ✖ હિતેશ કેવટ

4410095149519. ✖ શુભમ કેવટ

4410095149520. ✖ જસપ્રીત સિંહ

4410095149521. ✔ મોહસીન અલી

Question Number : 75 Question Id : 4410091307221

To honour and commemorate the foresters who sacrificed their lives in protecting forests and wildlife, National Forest Martyrs Day is observed on which date every year?

Options :

4410095160603. ✔ 11 September

4410095160604. ✖ 12 September

4410095160605. ✖ 13 September

4410095160606. ✖ 14 September

Question Number : 75 Question Id : 4410091307221

જંગલો અને વન્યજીવોના રક્ષણમાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા વનરક્ષકોના સન્માન અને સ્મરણ માટે, રાષ્ટ્રીય વન શહીદ દિવસ દર વર્ષે કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે?

Options :

4410095160603. ✔ 11 સપ્ટેમ્બર

4410095160604. ✖ 12 સપ્ટેમ્બર

4410095160605. ✖ 13 સપ્ટેમ્બર

4410095160606. ✖ 14 સપ્ટેમ્બર

Question Number : 76 Question Id : 4410091307230

The 72nd edition of the Miss World pageant took place in which of the following Indian cities?

Options :

4410095160639. ✓ Hyderabad

4410095160640. ✗ Chennai

4410095160641. ✗ Mumbai

4410095160642. ✗ Kolkata

Question Number : 76 Question Id : 4410091307230

નીચેનામાંથી કયા ભારતીય શહેરમાં મિસ વર્લ્ડ સ્પર્ધાની 72મી પેજન્ટ યોજાઈ હતી?

Options :

4410095160639. ✓ હૈદરાબાદ

4410095160640. ✗ ચેન્નાઈ

4410095160641. ✗ મુંબઈ

4410095160642. ✗ કોલકાતા

Question Number : 77 Question Id : 4410091307471

What is the total outlay allocated for the Urban Challenge Fund (UCF) under the Union Budget 2025-26?

Options :

4410095161594. ✓ ₹1 lakh crore

4410095161595. ✗ ₹1.5 lakh crore

4410095161596. ✗ ₹2 lakh crore

4410095161597. ✗ ₹2.5 lakh crore

Question Number : 77 Question Id : 4410091307471

કેન્દ્રીય બજેટ 2025-26 હેઠળ શહેરી પડકાર ભંડોળ (UCF) માટે કુલ ફાળવેલ ખર્ચ (Total Outlay) કેટલો છે?

Options :

4410095161594. ✓ ₹1 લાખ કરોડ

4410095161595. ✗ ₹1.5 લાખ કરોડ

4410095161596. ✗

₹2 લાખ કરોડ

4410095161597. ✗ ₹2.5 લાખ કરોડ

Question Number : 78 Question Id : 4410091310990

In September 2025, a major fire broke out at a factory of Sanghvi Organics Pvt Ltd, located in _____ district of Gujarat.

Options :

4410095175646. ✗ Aravalli

4410095175647. ✓ Bharuch

4410095175648. ✗ Mehsana

4410095175649. ✗ Banaskantha

Question Number : 78 Question Id : 4410091310990

સપ્ટેમ્બર 2025 માં, ગુજરાતના _____ જિલ્લામાં સ્થિત સંઘવી ઓર્ગેનિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કારખાનામાં મોટી આગ ફાટી નીકળી હતી.

Options :

4410095175646. ✖ અરવલ્લી

4410095175647. ✔ ભરૂચ

4410095175648. ✖ મહેસાણા

4410095175649. ✖ બનાસકાંઠા

Question Number : 79 Question Id : 4410091311023

Valid upto year 2027, which version of the Student Startup and Innovation Policy (SSIP) is in force in 2025 in the state of Gujarat?

Options :

4410095175778. ✖ 1.0

4410095175779. ✔ 2.0

4410095175780. ✖ 3.0

4410095175781. ✖ 4.0

Question Number : 79 Question Id : 4410091311023

વર્ષ 2027 સુધી માન્ય, વિદ્યાર્થી સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી (SSIP)નું કયું સંસ્કરણ વર્ષ 2025માં ગુજરાત રાજ્યમાં અમલમાં છે?

Options :

4410095175778. ✖ 1.0

4410095175779. ✔ 2.0

4410095175780. ✖ 3.0

4410095175781. ✖ 4.0

Question Number : 80 Question Id : 4410091310992

The All Gujarat Caterers Association (AGCA) Expo-2025 was an event of how many days, which was inaugurated by Chief Minister Bhupendra Patel at Ahmedabad in September 2025?

Options :

4410095175654. ✔ 02

4410095175655. ✖ 04

4410095175656. ✖ 07

4410095175657. ✖ 10

Question Number : 80 Question Id : 4410091310992

સપ્ટેમ્બર 2025 માં અમદાવાદ ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ઉદ્ઘાટિત કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમ, ઓલ ગુજરાત કેટરર્સ એસોસિએશન (AGCA) એક્સ્પો-2025 એ કેટલા દિવસનો કાર્યક્રમ હતો?

Options :

4410095175654. ✔ 02

4410095175655. ✖ 04

4410095175656. ✖ 07

4410095175657. ✖ 10

Question Id : 4410091296598 Sub Question Shuffling Allowed : No Group Comprehension Questions : No Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (81 to 85)

Read the following passage and answer the questions that follow.

Noncommunicable diseases (NCDs), including heart disease, stroke, cancer, diabetes and chronic lung disease, are collectively responsible for 74% of all deaths worldwide. More than three-quarters of all NCD deaths, and 86% of the 17 million people who died prematurely, or before reaching 70 years of age, occur in low and middle-income countries. NCDs share five major risk factors: tobacco use, physical inactivity, the harmful use of alcohol, unhealthy diets and air pollution. The epidemic of NCDs poses devastating health consequences for individuals, families and communities, and threatens to overwhelm health systems. The socioeconomic costs associated with NCDs make the prevention and control of these diseases a major development imperative for the 21st century. WHO's mission is to provide leadership and the evidence base for international action on surveillance, prevention and control of NCDs. Urgent government action is needed to meet global targets to reduce the burden of NCDs.

Sub questions

Question Number : 81 Question Id : 4410091296599

What does the passage suggest about the socioeconomic impact of NCDs?

Options :

- 4410095118548. ✖ It primarily affects the elderly.
- 4410095118549. ✖ It boosts pharmaceutical markets.
- 4410095118550. ✔ It threatens development and imposes significant economic burdens.
- 4410095118551. ✖ It is negligible and manageable by all the countries around the world.

Question Number : 82 Question Id : 4410091296600

What is the tone of the passage?

Options :

- 4410095118552. ✔ Alarmed and urgent
- 4410095118553. ✖ Humorous and casual
- 4410095118554. ✖ Indifferent and neutral
- 4410095118555. ✖ Critical of WHO

Question Number : 83 Question Id : 4410091296601

Which of the following is NOT listed as a major risk factor for NCDs?

Options :

- 4410095118556. ✖ Physical inactivity
- 4410095118557. ✖ Harmful use of alcohol
- 4410095118558. ✔ Genetic disorders
- 4410095118559. ✖ Unhealthy diets

Question Number : 84 Question Id : 4410091296602

What percentage of global deaths are attributed to NCDs?

Options :

- 4410095118560. ✖ 50%
- 4410095118561. ✖ 60%
- 4410095118562. ✔ 74%
- 4410095118563. ✖ 86%

Question Number : 85 Question Id : 4410091296603

What can be inferred about the health systems in low and middle-income countries?

Options :

- 4410095118564. ✖ They are adequately equipped to handle the NCD epidemic.

4410095118565. ✓ They face challenges in managing the growing NCD burden.

4410095118566. ✗ They do not recognise NCDs as a health threat.

4410095118567. ✗ They prioritise only infectious diseases.

Question Id : 4410091296598 Sub Question Shuffling Allowed : No Group Comprehension Questions : No

Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (81 to 85)

Read the following passage and answer the questions that follow.

Noncommunicable diseases (NCDs), including heart disease, stroke, cancer, diabetes and chronic lung disease, are collectively responsible for 74% of all deaths worldwide. More than three-quarters of all NCD deaths, and 86% of the 17 million people who died prematurely, or before reaching 70 years of age, occur in low and middle-income countries. NCDs share five major risk factors: tobacco use, physical inactivity, the harmful use of alcohol, unhealthy diets and air pollution. The epidemic of NCDs poses devastating health consequences for individuals, families and communities, and threatens to overwhelm health systems. The socioeconomic costs associated with NCDs make the prevention and control of these diseases a major development imperative for the 21st century. WHO's mission is to provide leadership and the evidence base for international action on surveillance, prevention and control of NCDs. Urgent government action is needed to meet global targets to reduce the burden of NCDs.

Sub questions

Question Number : 81 Question Id : 4410091296599

What does the passage suggest about the socioeconomic impact of NCDs?

Options :

- 4410095118548. ✖ It primarily affects the elderly.
- 4410095118549. ✖ It boosts pharmaceutical markets.
- 4410095118550. ✔ It threatens development and imposes significant economic burdens.
- 4410095118551. ✖ It is negligible and manageable by all the countries around the world.

Question Number : 82 Question Id : 4410091296600

What is the tone of the passage?

Options :

- 4410095118552. ✔ Alarmed and urgent
- 4410095118553. ✖ Humorous and casual
- 4410095118554. ✖ Indifferent and neutral
- 4410095118555. ✖ Critical of WHO

Question Number : 83 Question Id : 4410091296601

Which of the following is NOT listed as a major risk factor for NCDs?

Options :

- 4410095118556. ✖ Physical inactivity
- 4410095118557. ✖ Harmful use of alcohol
- 4410095118558. ✔ Genetic disorders
- 4410095118559. ✖ Unhealthy diets

Question Number : 84 Question Id : 4410091296602

What percentage of global deaths are attributed to NCDs?

Options :

- 4410095118560. ✖ 50%
- 4410095118561. ✖ 60%
- 4410095118562. ✔ 74%
- 4410095118563. ✖ 86%

Question Number : 85 Question Id : 4410091296603

What can be inferred about the health systems in low and middle-income countries?

Options :

- 4410095118564. ✖ They are adequately equipped to handle the NCD epidemic.

4410095118565. ✓ They face challenges in managing the growing NCD burden.

4410095118566. ✗ They do not recognise NCDs as a health threat.

4410095118567. ✗ They prioritise only infectious diseases.

Question Id : 4410091279843 Sub Question Shuffling Allowed : No Group Comprehension Questions : No

Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (86 to 90)

નીચેના ફકરામાંથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીના શબ્દોમાં કહીએ તો 'આપણું વાચન એ આપણા જીવનનું ખરું પ્રતિબિંબ છે' વાચન એ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને નિખારીને, કંડારીને પૂર્ણ અને ઉજ્જત બનાવે છે. એમણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ કેવા પ્રકારનું વાચન કરે છે એ મને કહો તો હું એ વ્યક્તિ કેવો છે તે કહી દઉં. વાંચનનો પ્રભાવ વ્યક્તિના માનસને, તેની વિચારસરણીને અને જીવનશૈલીને ધરમૂળથી બદલી નાખે છે એ મહાન ભાષાવિદોએ, વિવેચકોએ અને સમર્થ લેખકોએ સિદ્ધ કરી દીધું છે. આપણી શાળાઓ અને મહાશાળાઓમાં જે ભણાવવામાં આવે છે એના દ્વારા તો વિદ્યાર્થીમાં પલ્લવગ્રાહી પાંડિત્ય જ કેળવાય છે તેનું કારણ એ છે કે શાળાઓમાં લગભગ બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન આપીને વિદ્યાર્થીને ડિગ્રી આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ સ્વવિકાસ માટે ઇતર વાચનની ટેવ પાડવી જ જોઈએ ઇતર વાચન દ્વારા જ પુસ્તકો સાથે મૈત્રી થાય છે. પુસ્તકોની મૈત્રી જીવનઘડતરમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સારાં પુસ્તકો જેવાં કોઈ સાચાં મિત્ર નથી હોતાં. તેઓ આપણા સુખ-દુઃખના સાથી છે. પુસ્તકો સત્યવક્તા અને સ્પષ્ટવક્તા છે. કડવું સત્ય પુસ્તકો જ કહે છે. સારાં પુસ્તકો સુખદુઃખમાં સમભાવ કેળવવાની શીખ આપે છે. મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રમાંથી જીવન જીવવાની કલા શીખવા મળે છે. ધર્મ પુસ્તકો નૈતિકતા નીતિમત્તા શીખવે છે. વિજ્ઞાન વિષયક પુસ્તક વાંચવાથી જગત સાથે તાલ મેળવીને ચાલી શકીએ છીએ. પ્રવાસવર્ણન વાંચવાથી દુનિયાની સેર કરવાનો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. સારાં પુસ્તકોના વાચનથી શ્રદ્ધા, હિંમત, બહાદુરી, પ્રેમ, ક્ષમા જેવા ગુણો ખીલે છે અને વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજોથી દૂર રહી શકીએ છીએ. કેટલાય લોકોના જીવનમાં પુસ્તકોને લીધે પરિવર્તન આવ્યું છે. રસ્કિનના 'unto the last' નામના પુસ્તકમાંથી ગાંધીજીને સત્યાગ્રહ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી જેને કારણે જ ભારતનું ભાવિ બદલાયું અને ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોએ કંડારાયું. ભગવદગીતા, બાઈબલ, કુરાન જેવા પુસ્તકોએ લોકોને ઉમદા માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ઉત્તમ પુસ્તકોના વાચનથી દૃષ્ટિ વિશાળ અને સમૃદ્ધ થાય છે. પુસ્તકો આપણને કદી છેડ દેતાં નથી. બીજા બધા મિત્રો સ્વાર્થ પૂરો થતા કદીક આપણને ત્યજી દે છે પણ પુસ્તકોની મૈત્રી અતૂટ છે.

Sub questions

Question Number : 86 Question Id : 4410091279844

ફકરાનું યોગ્ય શીર્ષક શોધો.

Options :

4410095051283. ✓ સાચું વાચન

4410095051284. ✗ વાચનનો દૂરઉપયોગ

4410095051285. ✗ વાચનનું પ્રમાણ

4410095051286. ✓ વાચનનો પ્રભાવ

Note: For this question, ambiguity is found in question/answer. Candidate will get full marks for this question if any of the correct options are chosen.

Question Number : 87 Question Id : 4410091279845

વાચનના પ્રભાવથી શું બદલાય છે?

Options :

4410095051287. ✓ વ્યક્તિનું માનસ, વિચારસરણી અને જીવનશૈલી

4410095051288. ✗ સમાજ, સંસ્કૃતિ અને રીતરિવાજ

4410095051289. ✗ જીવનધોરણ, એશોઆરામ અને સંબંધો

4410095051290. ✗ પહેરવેશ, વ્યવહાર અને ભાષાશૈલી

Question Number : 88 Question Id : 4410091279846

ફકરાનો વિષય શોધો.

Options :

4410095051291. ✗ પાંડિત્યની કેળવણી

4410095051292. ✗ સાચા મિત્ર

4410095051293. ✗ સુખ દુઃખના સાથી

4410095051294. ✓ આપણું વાચન આપણા જીવનનું પ્રતિબિંબ

Question Number : 89 Question Id : 4410091279847

‘ટેવ’ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ શોધો.

Options :

4410095051295. ✖ કુટેવ

4410095051296. ✖ રીતિ

4410095051297. ✖ ભાવ

4410095051298. ✔ આદત

Question Number : 90 Question Id : 4410091279848

‘સુખ’ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધો.

Options :

4410095051299. ✖ આનંદ

4410095051300. ✖ રાજપો

4410095051301. ✔ દુઃખ

4410095051302. ✖ ખુશી

Question Id : 4410091279843 Sub Question Shuffling Allowed : No Group Comprehension Questions : No

Question Pattern Type : NonMatrix

Question Numbers : (86 to 90)

નીચેના ફકરામાંથી પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદીના શબ્દોમાં કહીએ તો 'આપણું વાચન એ આપણા જીવનનું ખરું પ્રતિબિંબ છે' વાચન એ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને નિખારીને, કંડારીને પૂર્ણ અને ઉજ્જત બનાવે છે. એમણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે કોઈ વ્યક્તિ કેવા પ્રકારનું વાચન કરે છે એ મને કહો તો હું એ વ્યક્તિ કેવો છે તે કહી દઉં. વાંચનનો પ્રભાવ વ્યક્તિના માનસને, તેની વિચારસરણીને અને જીવનશૈલીને ધરમૂળથી બદલી નાખે છે એ મહાન ભાષાવિદોએ, વિવેચકોએ અને સમર્થ લેખકોએ સિદ્ધ કરી દીધું છે. આપણી શાળાઓ અને મહાશાળાઓમાં જે ભણાવવામાં આવે છે એના દ્વારા તો વિદ્યાર્થીમાં પલ્લવગ્રાહી પાંડિત્ય જ કેળવાય છે તેનું કારણ એ છે કે શાળાઓમાં લગભગ બધા જ વિષયોનું જ્ઞાન આપીને વિદ્યાર્થીને ડિગ્રી આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ સ્વવિકાસ માટે ઇતર વાચનની ટેવ પાડવી જ જોઈએ ઇતર વાચન દ્વારા જ પુસ્તકો સાથે મૈત્રી થાય છે. પુસ્તકોની મૈત્રી જીવનઘડતરમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સારાં પુસ્તકો જેવાં કોઈ સાચાં મિત્ર નથી હોતાં. તેઓ આપણા સુખ-દુઃખના સાથી છે. પુસ્તકો સત્યવક્તા અને સ્પષ્ટવક્તા છે. કડવું સત્ય પુસ્તકો જ કહે છે. સારાં પુસ્તકો સુખદુઃખમાં સમભાવ કેળવવાની શીખ આપે છે. મહાન પુરુષોના જીવનચરિત્રમાંથી જીવન જીવવાની કલા શીખવા મળે છે. ધર્મ પુસ્તકો નૈતિકતા નીતિમત્તા શીખવે છે. વિજ્ઞાન વિષયક પુસ્તક વાંચવાથી જગત સાથે તાલ મેળવીને ચાલી શકીએ છીએ. પ્રવાસવર્ણન વાંચવાથી દુનિયાની સેર કરવાનો આનંદ મેળવી શકીએ છીએ. સારાં પુસ્તકોના વાચનથી શ્રદ્ધા, હિંમત, બહાદુરી, પ્રેમ, ક્ષમા જેવા ગુણો ખીલે છે અને વહેમ, અંધશ્રદ્ધા, કુરિવાજોથી દૂર રહી શકીએ છીએ. કેટલાય લોકોના જીવનમાં પુસ્તકોને લીધે પરિવર્તન આવ્યું છે. રસ્કિનના 'unto the last' નામના પુસ્તકમાંથી ગાંધીજીને સત્યાગ્રહ કરવાની પ્રેરણા મળી હતી જેને કારણે જ ભારતનું ભાવિ બદલાયું અને ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરોએ કંડારાયું. ભગવદગીતા, બાઈબલ, કુરાન જેવા પુસ્તકોએ લોકોને ઉમદા માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ઉત્તમ પુસ્તકોના વાચનથી દૃષ્ટિ વિશાળ અને સમૃદ્ધ થાય છે. પુસ્તકો આપણને કદી છેડ દેતાં નથી. બીજા બધા મિત્રો સ્વાર્થ પૂરો થતા કદીક આપણને ત્યજી દે છે પણ પુસ્તકોની મૈત્રી અતૂટ છે.

Sub questions

Question Number : 86 Question Id : 4410091279844

ફકરાનું યોગ્ય શીર્ષક શોધો.

Options :

4410095051283. ✓ સાચું વાચન

4410095051284. ✗ વાચનનો દૂરઉપયોગ

4410095051285. ✗ વાચનનું પ્રમાણ

4410095051286. ✓ વાચનનો પ્રભાવ

Note: For this question, ambiguity is found in question/answer. Candidate will get full marks for this question if any of the correct options are chosen.

Question Number : 87 Question Id : 4410091279845

વાચનના પ્રભાવથી શું બદલાય છે?

Options :

4410095051287. ✓ વ્યક્તિનું માનસ, વિચારસરણી અને જીવનશૈલી

4410095051288. ✗ સમાજ, સંસ્કૃતિ અને રીતરિવાજ

4410095051289. ✗ જીવનધોરણ, એશોઆરામ અને સંબંધો

4410095051290. ✗ પહેરવેશ, વ્યવહાર અને ભાષાશૈલી

Question Number : 88 Question Id : 4410091279846

ફકરાનો વિષય શોધો.

Options :

4410095051291. ✗ પાંડિત્યની કેળવણી

4410095051292. ✗ સાચા મિત્ર

4410095051293. ✗ સુખ દુઃખના સાથી

4410095051294. ✓ આપણું વાચન આપણા જીવનનું પ્રતિબિંબ

Question Number : 89 Question Id : 4410091279847

‘ટેવ’ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ શોધો.

Options :

4410095051295. ✖ કુટેવ

4410095051296. ✖ રીતિ

4410095051297. ✖ ભાવ

4410095051298. ✔ આદત

Question Number : 90 Question Id : 4410091279848

‘સુખ’ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધો.

Options :

4410095051299. ✖ આનંદ

4410095051300. ✖ રાજીપો

4410095051301. ✔ દુઃખ

4410095051302. ✖ ખુશી

Question Number : 91 Question Id : 4410091265392

Which adverse effect is most commonly associated with Halothane?

Options :

4410094994478. ✖ Respiratory alkalosis

4410094994479. ✔ Hepatotoxicity

4410094994480. ✖ Hypokalemia

4410094994481. ✖ Nephrotoxicity

Question Number : 91 Question Id : 4410091265392

હેલોથેન (Halothane) સાથે સૌથી વધુ સંકળાયેલી પ્રતિકૂળ અસર (adverse effect) કઈ છે?

Options :

4410094994478. ✖ શ્વસનતંત્રીય અતિક્ષારદત્તિ (respiratory alkalosis)

4410094994479. ✔ યકૃતીય વિષાકત્તિ (hepatotoxicity)

4410094994480. ✖ હાયપોકેલેમિયા (Hypokalemia)

4410094994481. ✖ મૂત્રપિંડ-વિષાકત્તિ (nephrotoxicity)

Question Number : 92 Question Id : 4410091265400

In the OT, ondansetron prevents postoperative nausea and vomiting mainly by blocking:

Options :

4410094994510. ✖ D₂ receptors in chemoreceptor trigger zone

4410094994511. ✖ H₁ receptors in vestibular apparatus

4410094994512. ✔ 5-HT₃ receptors in vagal afferents and CTZ

4410094994513. ✖ Muscarinic receptors in brainstem

Question Number : 92 Question Id : 4410091265400

ઓટીમાં, ઓન્ડેનસેટ્રોન મુખ્યત્વે નીચેનામાંથી કોને અવરોધિત કરીને શસ્ત્રક્રિયા પછીના ઉબકા અને ઉવટી અટકાવે છે?

Options :

4410094994510. ✖ કીમોરેસેપ્ટર ટ્રિગર ઝોનમાં D₂ રીસેપ્ટર્સ

4410094994511. ✖ વેસ્ટિબ્યુલર ઉપકરણમાં H₁ રીસેપ્ટર્સ

4410094994512. ✔ વેગલ એફરેન્ટ્સ અને CTZ માં 5-HT₃ રીસેપ્ટર્સ

4410094994513. ✖ મગજના સ્ટેમમાં મસ્કરીનિક રીસેપ્ટર્સ

Question Number : 93 Question Id : 4410091265411

In OT postoperative pain management, ketorolac differs from diclofenac mainly by:

Options :

- 4410094994554. ✗ having stronger opioid receptor activity
- 4410094994555. ✓ being available for parenteral use with potent analgesia
- 4410094994556. ✗ causing less risk of renal impairment
- 4410094994557. ✗ acting primarily as a COX-2 selective inhibitor

Question Number : 93 Question Id : 4410091265411

ઓટી પોસ્ટઓપરેટિવ પીડા વ્યવસ્થાપનમાં, કેટોરોલેક (ketorolac) થી ડાયક્લોફેનાક (diclofenac) ને મુખ્યત્વે કઈ બાબત અલગ પાડે છે?

Options :

- 4410094994554. ✗ ભારે અફીણી ગ્રાહી (opioid receptor) પ્રવૃત્તિ
- 4410094994555. ✓ પ્રભાવયુક્ત પીડાશમન (analgesia) દવા સાથે પેરેન્ટરલ ઉપયોગ માટે ઉપલબ્ધતા
- 4410094994556. ✗ કિડનીની નિષ્ફળતાનું ઓછું જોખમ
- 4410094994557. ✗ મુખ્યત્વે COX-2 વરણાત્મક અવરોધક (selective inhibitor) તરીકે કાર્ય કરે છે

Question Number : 94 Question Id : 4410091265413

In the OT, butorphanol is useful during anesthesia because it:

Options :

- 4410094994562. ✗ acts as a pure μ -agonist with strong respiratory depression
- 4410094994563. ✓ provides analgesia via κ -agonist and partial μ -agonist action
- 4410094994564. ✗ produces muscle relaxation similar to neuromuscular blockers
- 4410094994565. ✗ completely lacks sedative properties intraoperatively

Question Number : 94 Question Id : 4410091265413

OT માં, બ્યુટોર્ફેનોલ નિશ્ચેતન (anesthesia) દરમિયાન ઉપયોગી છે કારણ કે તે _____.

Options :

- 4410094994562. ✗ વિકારક શ્વસન ડિપ્રેશન (strong respiratory depression) સાથે શુદ્ધ μ -એગોનિસ્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે
- 4410094994563. ✓ κ -એગોનિસ્ટ અને આંશિક μ -એગોનિસ્ટ ક્રિયા દ્વારા પીડામાં રાહત આપે છે
- 4410094994564. ✗ ચેતાસ્નાયુરોધકો (neuromuscular blockers) ની જેમ સ્નાયુઓમાં રાહત ઉત્પન્ન કરે છે
- 4410094994565. ✗ શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન (intraoperatively) શામક ગુણધર્મો (sedative properties) નો સંપૂર્ણપણે અભાવ હોય છે

Question Number : 95 Question Id : 4410091265529

Neuromuscular monitoring is commonly performed using which stimulation pattern?

Options :

- 4410094995018. ✗ Tetanic stimulation
- 4410094995019. ✓ Train-of-four
- 4410094995020. ✗ Burst suppression
- 4410094995021. ✗ Single twitch

Question Number : 95 Question Id : 4410091265529

ચેતાસ્નાયુની દેખરેખ સામાન્ય રીતે કયા ઉત્તેજના પેટર્ન (stimulation pattern) નો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે?

Options :

4410094995018. ✖ ટેટેનિક ઉત્તેજના (Tetanic stimulation)

4410094995019. ✔ ટ્રેન -ઓફ -ફોર (Train-of-four)

4410094995020. ✖ બર્સ્ટ સપ્રેશન (Burst suppression)

4410094995021. ✖ સિંગલ ટ્વિચ (Single twitch)

Question Number : 96 Question Id : 4410091265531

Which of the following is a closed breathing system?

Options :

4410094995026. ✖ Mapleson A

4410094995027. ✖ Mapleson D

4410094995028. ✔ Circle system

4410094995029. ✖ Ambu bag

Question Number : 96 Question Id : 4410091265531

નીચેનામાંથી કઈ ક્લોસ્ડ શ્વસન પ્રણાલી (closed breathing system) છે?

Options :

4410094995026. ✖ મેપલસન એ (Mapleson A)

4410094995027. ✖ મેપલસન ડી (Mapleson D)

4410094995028. ✔ વર્તુળ સિસ્ટમ (Circle system)

4410094995029. ✖ અંબુ બેગ (Ambu bag)

Question Number : 97 Question Id : 4410091265533

Soda lime in anaesthesia circuits is primarily used for:

Options :

4410094995034. ✖ absorbing nitrogen

4410094995035. ✔ absorbing carbon dioxide

4410094995036. ✖ increasing oxygen concentration

4410094995037. ✖ maintaining humidity

Question Number : 97 Question Id : 4410091265533

એનેસ્થેસિયા સર્કિટમાં સોડા લાઇમ મુખ્યત્વે _____ માટે વપરાય છે.

Options :

4410094995034. ✖ નાઇટ્રોજન અવશોષિત કરવા

4410094995035. ✔ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અવશોષિત કરવા

4410094995036. ✖ ઓક્સિજનની સાંદ્રતાને વધારવા

4410094995037. ✖ ભેજ જાળવી રાખવા

Question Number : 98 Question Id : 4410091265535

In pediatric OT practice, the Jackson-Rees modification of Ayre's T-piece is preferred because it:

Options :

- 4410094995042. ✓ provides a reservoir bag allowing controlled ventilation
- 4410094995043. ✗ eliminates the need for fresh gas flow
- 4410094995044. ✗ has an inbuilt CO₂ absorber
- 4410094995045. ✗ allows spontaneous breathing only

Question Number : 98 Question Id : 4410091265535

બાળરોગ (Pediatric) OT પ્રેક્ટિસમાં, આયરના T-પીસ (Ayre's T-piece)ના જેક્સન-રીસ મોડિફિકેશન (Jackson-Rees Modification)ને પસંદ કરવામાં આવે છે, કારણ કે _____.

Options :

- 4410094995042. ✓ તે નિયંત્રિત વેન્ટિલેશનને મંજૂરી આપતી રિઝર્વોયર બેગ (Reservoir Bag) પ્રદાન કરે છે.
- 4410094995043. ✗ તે તાજા વાયુના પ્રવાહની જરૂરિયાતને નાબૂદ કરે છે.
- 4410094995044. ✗ તે ઇનબિલ્ટ CO₂ અવશોષક ધરાવે છે.
- 4410094995045. ✗ તે માત્ર સ્વયંસ્ફુરિત શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા (Spontaneous Breathing)ને મંજૂરી આપે છે.

Question Number : 99 Question Id : 4410091265539

The AMBU bag is mainly used for:

Options :

- 4410094995058. ✗ measuring lung compliance
- 4410094995059. ✗ delivering controlled ventilation
- 4410094995060. ✓ resuscitation and manual ventilation
- 4410094995061. ✗ measuring tidal volume

Question Number : 99 Question Id : 4410091265539

AMBU બેગ મુખ્યત્વે શા માટે વપરાય છે?

Options :

- 4410094995058. ✗ ફેફસાંના અનુસ્ફારણના માપન માટે (measuring lung compliance)
- 4410094995059. ✗ નિયંત્રિત વેન્ટિલેશન પૂરું પાડવા માટે
- 4410094995060. ✓ પુનશ્ચેતનક્રિયા/ રિસિટેશન (resuscitation) અને મેન્યુઅલ વેન્ટિલેશન માટે
- 4410094995061. ✗ આવાગમની કદ (tidal volume)ના માપન માટે

Question Number : 100 Question Id : 4410091265540

The most common site for IV cannula insertion is:

Options :

- 4410094995062. ✗ radial artery
- 4410094995063. ✗ basilic vein
- 4410094995064. ✓ cephalic vein
- 4410094995065. ✗ median cubital vein

Question Number : 100 Question Id : 4410091265540

IV કેન્યુલા દાખલ/ પ્રવિષ્ટ કરવા માટેની સૌથી સામાન્ય જગ્યા/ સાઈટ (common site) કઈ છે?

Options :

- 4410094995062. ✖ રેડિયલ ધમની (radial artery)
- 4410094995063. ✖ બેસિલિક શિરા (basilic vein)
- 4410094995064. ✔ સેફાલિક શિરા (cephalic vein)
- 4410094995065. ✖ મધ્ય ક્યુબિટલ શિરા (median cubital vein)

Question Number : 101 Question Id : 4410091265543

A tube exchanger is used for:

Options :

- 4410094995074. ✖ measuring oxygen concentration
- 4410094995075. ✔ replacing endotracheal tubes
- 4410094995076. ✖ providing humidification
- 4410094995077. ✖ delivering inhalational anaesthesia

Question Number : 101 Question Id : 4410091265543

ટ્યુબ એક્સચેન્જરનો ઉપયોગ શા માટે થાય છે?

Options :

- 4410094995074. ✖ ઓક્સિજનની સાંદ્રતા(concentration) માપવા
- 4410094995075. ✔ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ્સ બદલવા
- 4410094995076. ✖ આર્દ્રીકરણ (humidification) પૂરું પાડવા
- 4410094995077. ✖ ઇન્હેલેશનલ એનેસ્થેસિયા પહોંચાડવા

Question Number : 102 Question Id : 4410091265545

Which type of endotracheal tube is most suitable for one-lung ventilation?

Options :

- 4410094995082. ✖ Cuffed tube
- 4410094995083. ✔ Double-lumen tube
- 4410094995084. ✖ Uncuffed tube
- 4410094995085. ✖ Reinforced tube

Question Number : 102 Question Id : 4410091265545

એક-ફેફસાના શ્વસન (One-Lung Ventilation) માટે કયા પ્રકારની એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ સૌથી વધુ યોગ્ય છે?

Options :

- 4410094995082. ✖ કફડ ટ્યુબ (Cuffed tube)
- 4410094995083. ✔ ડબલ-લ્યુમેન ટ્યુબ (Double-lumen tube)
- 4410094995084. ✖ કફ વગરની ટ્યુબ (Uncuffed tube)
- 4410094995085. ✖ રીઇન્ફોર્સ્ડ ટ્યુબ (Reinforced tube)

Question Number : 103 Question Id : 4410091265546

The typical endotracheal tube size used for adult females is:

Options :

- 4410094995086. ✖ 5.0–6.0 mm
- 4410094995087. ✖ 6.5–7.0 mm
- 4410094995088. ✔ 7.0–7.5 mm
- 4410094995089. ✖ 8.0–9.0 mm

Question Number : 103 Question Id : 4410091265546

પુખ્ત સ્ત્રીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વિશિષ્ટ એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ (typical endotracheal tube)નું કદ (size) કેટલું હોય છે?

Options :

- 4410094995086. ✖ 5.0–6.0 mm
- 4410094995087. ✖ 6.5–7.0 mm
- 4410094995088. ✔ 7.0–7.5 mm
- 4410094995089. ✖ 8.0–9.0 mm

Question Number : 104 Question Id : 4410091265550

In the OT, the i-gel is preferred for short surgical procedures under general anesthesia primarily because:

Options :

- 4410094995102. ✔ its cuffless seal reduces risk of pharyngeal mucosal ischemia
- 4410094995103. ✖ it guarantees complete protection against aspiration
- 4410094995104. ✖ its rigid structure minimises insertion time in all cases
- 4410094995105. ✖ it allows endotracheal tube passage without fiberoptic guidance

Question Number : 104 Question Id : 4410091265550

ઓટીમાં, સામાન્ય નિશ્ચેતન (anesthesia) હેઠળ ટૂંકી સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓ માટે મુખ્યત્વે આઈ-જેલ શા માટે પસંદ કરવામાં આવે છે?

Options :

- 4410094995102. ✔ તેની કફલેસ સીલ ફેરીન્જિયલ મ્યુકોસલ ઇસ્કેમિયા (pharyngeal mucosal ischemia) નું જોખમ ઘટાડે છે
- 4410094995103. ✖ તે અભિશોષણ(aspiration) સામે સંપૂર્ણ રક્ષણની ખાતરી આપે છે
- 4410094995104. ✖ તેની કઠોર (rigid) રચના બધા કિસ્સાઓમાં ઇન્સર્શનનો સમય ઘટાડે છે
- 4410094995105. ✖ તે ફાઇબરોપ્ટિક (fiberoptic) ના માર્ગદર્શન વિના અંતઃશ્વાસનલિકા (endotracheal tube) માંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપે છે.

Question Number : 105 Question Id : 4410091265570

Which antiseptic is most commonly used for surgical hand washing?

Options :

- 4410094995182. ✔ Chlorhexidine gluconate
- 4410094995183. ✖ Alcohol rub
- 4410094995184. ✖ Phenol
- 4410094995185. ✖ Hydrogen peroxide

Question Number : 105 Question Id : 4410091265570

સર્જિકલ હેન્ડ વોશિંગ/ હાથ ધોવા (surgical hand washing) માટે કયા એન્ટિસેપ્ટિકનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે?

Options :

- 4410094995182. ✓ ક્લોરહેક્સિડાઇન ગ્લુકોનેટ
- 4410094995183. ✗ આલ્કોહોલથી ઘસવું (રગડવું)
- 4410094995184. ✗ ફીનોલ (Phenol)
- 4410094995185. ✗ હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઇડ

Question Number : 106 Question Id : 4410091265577

Positive pressure ventilation in the OT is mainly used to:

Options :

- 4410094995210. ✗ maintain room temperature
- 4410094995211. ✗ reduce anesthetic gas leakage
- 4410094995212. ✓ prevent entry of outside contaminants
- 4410094995213. ✗ increase oxygen concentration

Question Number : 106 Question Id : 4410091265577

ઓટીમાં પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશનનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે શા માટે થાય છે?

Options :

- 4410094995210. ✗ ઓરડાનું તાપમાન જાળવી રાખવા
- 4410094995211. ✗ એનેસ્થેટિક ગેસના લિકેજને ઘટાડવા
- 4410094995212. ✓ બહારના દૂષકો(contaminants) ના પ્રવેશને અટકાવવા
- 4410094995213. ✗ ઓક્સિજન સાંદ્રતા(concentration) વધારવા

Question Number : 107 Question Id : 4410091265587

The principle of surgical diathermy is based on:

Options :

- 4410094995246. ✗ infrared radiation
- 4410094995247. ✓ high-frequency electric current
- 4410094995248. ✗ laser light
- 4410094995249. ✗ ultraviolet rays

Question Number : 107 Question Id : 4410091265587

સર્જિકલ અંતઃપેશી શેક (Diathermy)નો સિદ્ધાંત _____ પર આધારિત છે.

Options :

- 4410094995246. ✗ ઇન્ફ્રારેડ રેડિયેશન
- 4410094995247. ✓ ઉચ્ચ-આવૃત્તિ વિદ્યુત પ્રવાહ
- 4410094995248. ✗ લેઝર લાઈટ
- 4410094995249. ✗ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો

Question Number : 108 Question Id : 4410091265605

Which of the following is a recognised limitation of pulse oximetry?

Options :

- 4410094995314. ✖ It accurately distinguishes oxyhemoglobin from carboxyhemoglobin.
- 4410094995315. ✖ It provides a direct measurement of PaO₂.
- 4410094995316. ✔ It gives false high readings in carbon monoxide poisoning.
- 4410094995317. ✖ It is unaffected by motion or poor peripheral perfusion.

Question Number : 108 Question Id : 4410091265605

નીચેનામાંથી કઈ પલ્સ ઓક્સિમેટ્રીની માન્ય મર્યાદા છે?

Options :

- 4410094995314. ✖ તે ઓક્સિહિમોગ્લોબિન (oxyhemoglobin) ને કાર્બોક્સિહિમોગ્લોબિન (carboxyhemoglobin) થી ચોક્કસ રીતે અલગ પાડે છે.
- 4410094995315. ✖ તે PaO₂ નું સીધું માપ (direct measurement) પૂરું પાડે છે.
- 4410094995316. ✔ તે કાર્બન મોનોક્સાઇડથી થતી વિષાક્તતામાં ખોટું ઉચ્ચ રીડિંગ આપે છે.
- 4410094995317. ✖ તે ગતિ (motion) અથવા નબળા પરિધવર્તી પ્રસિંયનીય (poor peripheral perfusion) થી પ્રભાવિત થતું નથી.

Question Number : 109 Question Id : 4410091265609

Pulse oximetry estimates arterial oxygen saturation primarily by using:

Options :

- 4410094995330. ✔ spectrophotometry based on Beer–Lambert law
- 4410094995331. ✖ capnometry of exhaled CO₂
- 4410094995332. ✖ thermistor-based perfusion detection
- 4410094995333. ✖ transcutaneous oxygen electrode measurements

Question Number : 109 Question Id : 4410091265609

પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી મુખ્યત્વે કોનો ઉપયોગ કરીને ધમનીય ઓક્સિજન સંતૃપ્તિ (arterial oxygen saturation)ની અંદાજ (estimate) કાઢે છે?

Options :

- 4410094995330. ✔ બીયર-લેમ્બર્ટ નિયમ પર આધારિત સ્પેક્ટ્રોફોટોમેટ્રી
- 4410094995331. ✖ ઉચ્છવાસ કરેલા CO₂ ની કેપનોમેટ્રી (capnometry)
- 4410094995332. ✖ થર્મિસ્ટર-આધારિત પરફ્યુઝન ડિટેક્શન (perfusion detection)
- 4410094995333. ✖ ટ્રાન્સક્યુટેનીયસ ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોડ માપન

Question Number : 110 Question Id : 4410091266376

The lithotomy position is most commonly used for:

Options :

- 4410094998386. ✖ abdominal aortic aneurysm repair
- 4410094998387. ✔ perineal and urogenital surgeries
- 4410094998388. ✖ neurosurgical procedures
- 4410094998389. ✖ thoracotomy

Question Number : 110 Question Id : 4410091266376

નીચેનામાંથી વિથોટોમી પોઝિશન (lithotomy position - શસ્ત્રક્રિયા વખતે લાંબા સમય માટે પગને ચોક્કસ સ્થિતિમાં રાખવા) નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કઈ શસ્ત્રક્રિયામાં કરાય છે?

Options :

- 4410094998386. ✖ પેટની એઓર્ટિક એન્યુરિઝમની શસ્ત્રક્રિયા (abdominal aortic aneurysm repair)
- 4410094998387. ✔ પેરીનિયલ અને યુરોજેનિટલ સર્જરી (perineal and urogenital surgeries)
- 4410094998388. ✖ ન્યુરોસર્જિકલ પ્રક્રિયાઓ (neurosurgical procedures)
- 4410094998389. ✖ થોરાકોટોમી (thoracotomy)

Question Number : 111 Question Id : 4410091266379

Which of the following antiseptic solutions provide residual activity on the skin after surgical cleansing?

Options :

- 4410094998398. ✖ 70% Alcohol
- 4410094998399. ✖ Povidone-iodine
- 4410094998400. ✔ Chlorhexidine gluconate
- 4410094998401. ✖ Hydrogen peroxide

Question Number : 111 Question Id : 4410091266379

નીચેનામાંથી કયું એન્ટિસેપ્ટિક દ્રાવણ સર્જિકલ સફાઈ પછી ત્વચા પર અવશિષ્ટ (residual) પ્રવૃત્તિ પ્રદાન કરે છે?

Options :

- 4410094998398. ✖ 70% આલ્કોહોલ
- 4410094998399. ✖ પોવિડોન (Povidone)-આયોડિન (Povidone)
- 4410094998400. ✔ ક્લોરહેક્સિડાઇન ગ્લુકોનેટ (Chlorhexidine gluconate)
- 4410094998401. ✖ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ (Hydrogen peroxide)

Question Number : 112 Question Id : 4410091266392

Powered surgical instruments are primarily operated by:

Options :

- 4410094998454. ✖ steam pressure
- 4410094998455. ✔ electricity or compressed gas
- 4410094998456. ✖ ultrasonic vibrations only
- 4410094998457. ✖ hydraulic pressure

Question Number : 112 Question Id : 4410091266392

સંચાલિત સર્જિકલ સાધનો (Powered surgical instruments) મુખ્યત્વે કોના દ્વારા સંચાલિત થાય છે?

Options :

- 4410094998454. ✖ બાષ્પના દબાણ
- 4410094998455. ✔ વીજળી અથવા દાબિત (compressed) વાયુ
- 4410094998456. ✖ માત્ર અલ્ટ્રાસોનિક કંપનો (ultrasonic vibrations only)
- 4410094998457. ✖ હાઇડ્રોલિક દબાણ (hydraulic pressure)

Question Number : 113 Question Id : 4410091266411

The most common complication in patients on prolonged mechanical ventilation is:

Options :

- 4410094998526. ✖ pulmonary embolism
- 4410094998527. ✔ ventilator-associated pneumonia
- 4410094998528. ✖ pleural effusion
- 4410094998529. ✖ pulmonary fibrosis

Question Number : 113 Question Id : 4410091266411

લાંબા સમય સુધી યાંત્રિક વેન્ટિલેશન પર રહેલા દર્દીઓમાં સૌથી સામાન્ય જટિલતા/ કોમ્પ્લિકેશન (complication) શું છે?

Options :

- 4410094998526. ✖ પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ (pulmonary embolism)
- 4410094998527. ✔ વેન્ટિલેટર-એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા (ventilator-associated pneumonia)
- 4410094998528. ✖ પ્લ્યુરલ ઇફ્યુઝન (pleural effusion)
- 4410094998529. ✖ પલ્મોનરી ફાઇબ્રોસિસ (pulmonary fibrosis)

Question Number : 114 Question Id : 4410091299033

Which inhalation anesthetic has the fastest induction and recovery due to low blood:gas solubility?

Options :

- 4410095128703. ✖ Isoflurane
- 4410095128704. ✖ Sevoflurane
- 4410095128705. ✔ Desflurane
- 4410095128706. ✖ Halothane

Question Number : 114 Question Id : 4410091299033

ઓછી રક્ત (blood) : વાયુ (gas) દ્રાવ્યતાને કારણે કયું ઇન્હેલેશન એનેસ્થેટિક (inhalation anesthetic) સૌથી ઝડપી ઇન્ડક્શન (induction) અને રિકવરી (recovery) ધરાવે છે?

Options :

- 4410095128703. ✖ આઈસોફ્લુરેન (Isoflurane)
- 4410095128704. ✖ સેવોફ્લુરેન (Sevoflurane)
- 4410095128705. ✔ ડેસ્ફ્લુરેન (Desflurane)
- 4410095128706. ✖ હેલોથેન (Halothane)

Question Number : 115 Question Id : 4410091299288

High-frequency ventilation (HFV) typically uses respiratory rates of:

Options :

- 4410095129725. ✖ 10–20 breaths/min
- 4410095129726. ✖ 20–30 breaths/min
- 4410095129727. ✖ 60–100 breaths/min
- 4410095129728. ✔ >100 breaths/min

Question Number : 115 Question Id : 4410091299288

ઉચ્ચ-આવૃત્તિ વેન્ટિલેશન (High-frequency ventilation) (HFV) સામાન્ય રીતે કયા શ્વસન દરનો ઉપયોગ કરે છે?

Options :

- 4410095129725. ✗ 10–20 શ્વાસ/મિનિટ
- 4410095129726. ✗ 20–30 શ્વાસ/મિનિટ
- 4410095129727. ✗ 60–100 શ્વાસ/મિનિટ
- 4410095129728. ✓ >100થી વધુ શ્વાસ/મિનિટ

Question Number : 116 Question Id : 4410091299295

A common cardiovascular effect of IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) is:

Options :

- 4410095129753. ✗ Increased venous return
- 4410095129754. ✓ Decreased cardiac output
- 4410095129755. ✗ Hypertension
- 4410095129756. ✗ Increased preload

Question Number : 116 Question Id : 4410091299295

IPPV (ઇન્ટરમિટન્ટ પોઝિટિવ પ્રેશર વેન્ટિલેશન) ની એક સામાન્ય કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર (હૃદય-રુધિરવાહિની) અસર કઈ છે?

Options :

- 4410095129753. ✗ શિરામાર્ગી રીટર્ન (return) માં વધારો
- 4410095129754. ✓ હૃદ-બહિઃક્ષેપ (cardiac output) માં ઘટાડો
- 4410095129755. ✗ અતિરુધિરદાબ (Hypertension)
- 4410095129756. ✗ પૂર્વભાર (preload) માં વધારો

Question Number : 117 Question Id : 4410091299305

What is the primary purpose of a subglottic suction endotracheal tube in ventilated patients?

Options :

- 4410095129793. ✗ To provide higher tidal volume
- 4410095129794. ✓ To prevent ventilator-associated pneumonia (VAP) by removing secretions above the cuff
- 4410095129795. ✗ To increase FiO₂ delivery
- 4410095129796. ✗ To monitor end-tidal CO₂

Question Number : 117 Question Id : 4410091299305

વેન્ટિલેટર પર રહેલા દર્દીઓમાં સબગ્લોટિક સક્શન એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ (subglottic suction endotracheal tube) લગાડવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

Options :

- 4410095129793. ✗ વધુ આવાગમની કદ (tidal volume) પૂરું પાડવા માટે
- 4410095129794. ✓ કફ (cuff) ઉપરના સ્રાવને દૂર કરીને વેન્ટિલેટર-એસોસિએટેડ ન્યુમોનિયા (VAP)ને અટકાવવા માટે
- 4410095129795. ✗ FiO₂ ની ડિલિવરી વધારવા માટે
- 4410095129796. ✗ એન્ડ ટાઈડલ (end-tidal)માં CO₂ નું નિરીક્ષણ કરવા માટે

Question Number : 118 Question Id : 4410091299343

Which wavelength of light is absorbed more by deoxygenated haemoglobin?

Options :

- 4410095129941. ✖ Infrared (~940 nm)
- 4410095129942. ✔ Red (~660 nm)
- 4410095129943. ✖ Blue (~450 nm)
- 4410095129944. ✖ Ultraviolet (~300 nm)

Question Number : 118 Question Id : 4410091299343

ઓક્સિજન રહિત હિમોગ્લોબિન કેટલી તરંગલંબાઈના પ્રકાશને વધુ અવશોષિત કરે છે?

Options :

- 4410095129941. ✖ ઈન્ફ્રારેડ (~940 nm)
- 4410095129942. ✔ લાલ (~660 nm)
- 4410095129943. ✖ ભૂરો (~450 nm)
- 4410095129944. ✖ પારજાંબલી (~300 nm)

Question Number : 119 Question Id : 4410091299395

During an abdominal surgery, the surgeon is using monopolar electrocautery to control oozing from small vessels. The anesthetist notices a sudden spike in the ECG artifact and the patient's pulse oximeter reading is intermittently dropping. What is the most likely explanation?

Options :

- 4410095130153. ✖ The electrocautery is coagulating tissue too effectively, causing hypotension.
- 4410095130154. ✔ Electrical interference from the monopolar cautery is affecting monitoring equipment.
- 4410095130155. ✖ Platelet aggregation is excessive due to cautery.
- 4410095130156. ✖ The patient is experiencing hypovolemia.

Question Number : 119 Question Id : 4410091299395

પેટની શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન, સર્જન નાની નળીઓમાંથી નીકળતા પ્રવાહી (oozing) ને નિયંત્રિત કરવા માટે મોનોપોલર ઇલેક્ટ્રોકોહિટરીનો ઉપયોગ કરે છે. એનેસ્થેટિસ્ટને ECG આર્ટિફેક્ટમાં અચાનક વધારો દેખાય છે અને દર્દીના પલ્સ ઓક્સિમીટર રીડિંગમાં સમયાંતરે ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. આની સૌથી સંભવિત સમજૂતી શું છે?

Options :

- 4410095130153. ✖ ઇલેક્ટ્રોકોહિટરી પેશીઓને ખૂબ અસરકારક રીતે કોહ્યુલેટ કરે છે, જેના કારણે હાયપોટેન્શન થાય છે.
- 4410095130154. ✔ મોનોપોલર કોહિટરીથી વિદ્યુતીય હસ્તક્ષેપ (interference) એ મોનિટરિંગ ઉપકરણોને અસર કરે છે.
- 4410095130155. ✖ કોહિટરીને કારણે પ્લેટલેટ સમુચ્ચયન (aggregation) વધુ પડતું થાય છે.
- 4410095130156. ✖ દર્દી હાયપોવોલેમિયા (hypovolemia) અનુભવી રહ્યો છે.

Question Number : 120 Question Id : 4410091299405

Which type of detergent is most effective for breaking down blood and protein debris?

Options :

- 4410095130189. ✖ Acidic detergent
- 4410095130190. ✔ Enzymatic detergent
- 4410095130191. ✖ Neutral soap
- 4410095130192. ✖ Bleach solution

Question Number : 120 Question Id : 4410091299405

લોહી અને પ્રોટીનના ઇજાગ્રસ્ત કોષોનો કચરો (debris) નું વિભંજન કરવા (breaking down) માટે કયા પ્રકારનો ડિટર્જન્ટ સૌથી અસરકારક છે?

Options :

- 4410095130189. ✖ એસિડિક ડિટર્જન્ટ (Acidic detergent)
- 4410095130190. ✔ એન્ઝાઇમેટિક ડિટર્જન્ટ (Enzymatic detergent)
- 4410095130191. ✖ તટસ્થ સાબુ (Neutral soap)
- 4410095130192. ✖ બ્લીચ સોલ્યુશન (Bleach solution)

Question Number : 121 Question Id : 4410091299414

Which of the following is a recommended method to test the sharpness of surgical scissors?

Options :

- 4410095130225. ✔ Cutting moistened gauze or a fine suture
- 4410095130226. ✖ Pulling them through a glove
- 4410095130227. ✖ Using them on dry cloth
- 4410095130228. ✖ Tapping on a metal surface

Question Number : 121 Question Id : 4410091299414

સર્જિકલ કાતરની તીક્ષ્ણતા ચકાસવા માટે નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિની ભલામણ કરવામાં આવે છે?

Options :

- 4410095130225. ✔ ભેજવાળી જાળીવાળું કાપડ (gauze) અથવા ઝીણાં ટાંકાઓ(suture)ને કાપવું
- 4410095130226. ✖ તેમને ગ્લોવ દ્વારા ખેંચવું
- 4410095130227. ✖ સૂકા કપડા પર તેનો ઉપયોગ કરીને
- 4410095130228. ✖ ધાતુની સપાટી પર ટેપિંગ (Tapping) કરીને

Question Number : 122 Question Id : 4410091299437

What anaesthetic agent was used in the first successful public demonstration of anaesthesia?

Options :

- 4410095130321. ✖ Nitrous oxide
- 4410095130322. ✔ Ether
- 4410095130323. ✖ Chloroform
- 4410095130324. ✖ Cocaine

Question Number : 122 Question Id : 4410091299437

એનેસ્થેસિયાના પ્રથમ સફળ જાહેર પ્રદર્શનમાં કયા એનેસ્થેટિક એજન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો?

Options :

- 4410095130321. ✖ નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડ (Nitrous oxide)
- 4410095130322. ✔ ઈથર (Ether)
- 4410095130323. ✖ ક્લોરોફોર્મ
- 4410095130324. ✖ કોકેઇન

Question Number : 123 Question Id : 4410091299470

A Swan-Ganz catheter can be used to measure all of the following, EXCEPT:

Options :

- 4410095130445. ✗ Pulmonary artery pressure
- 4410095130446. ✗ Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) as a surrogate for LA pressure
- 4410095130447. ✗ Cardiac output
- 4410095130448. ✓ Central venous oxygen saturation

Question Number : 123 Question Id : 4410091299470

સ્વાન-ગેન્ઝ કેથેટરનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી કોના સિવાય બધુ માપવા માટે કરી શકાય છે?

Options :

- 4410095130445. ✗ ડાબી કુષ્કુસીય ધમની (pulmonary artery)માં દબાણ
- 4410095130446. ✗ LA દબાણ માટે સરોગેટ તરીકે પલ્મોનરી કેશિકા વેજ પ્રેશર (Pulmonary capillary wedge pressure) (PCWP)
- 4410095130447. ✗ હૃદ-બહિઃક્ષેપ (cardiac output)
- 4410095130448. ✓ કેન્દ્રીય શિરા ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન (Central venous oxygen saturation)

Question Number : 124 Question Id : 4410091299476

After successful bougie-guided intubation, what should be done next?

Options :

- 4410095130469. ✓ Remove bougie and confirm tube placement via capnography or auscultation
- 4410095130470. ✗ Leave bougie in place indefinitely
- 4410095130471. ✗ Inflate lungs immediately without confirmation
- 4410095130472. ✗ Administer IV fluids

Question Number : 124 Question Id : 4410091299476

સફળ વર્તી સંચાલિત નલિકાનિવેશન (bougie-guided intubation) પછી, આગળ શું કરવું જોઈએ?

Options :

- 4410095130469. ✓ વર્તી (bougie) દૂર કરો અને કેપ્નોગ્રાફી (capnography) અથવા ઓસ્કલ્ટેશન દ્વારા ટ્યુબ પ્લેસમેન્ટની પુષ્ટિ કરો.
- 4410095130470. ✗ વર્તી (bougie) ને અનિશ્ચિત સમય માટે જગ્યાએ રહેવા દો (Leave bougie in place indefinitely)
- 4410095130471. ✗ પુષ્ટિ વિના તરત જ ફેફસાં ફુલાવવા (Inflate lungs immediately without confirmation)
- 4410095130472. ✗ IV પ્રવાહીનું સંચાલન કરો

Question Number : 125 Question Id : 4410091389866

Which of the following is a key advantage of a circle breathing system?

Options :

- 4410095489864. ✗ Requires high fresh gas flow
- 4410095489865. ✓ Conservation of heat and anaesthetic gases
- 4410095489866. ✗ Simplest system for emergencies
- 4410095489867. ✗ Cannot be used with low-flow anaesthesia

Question Number : 125 Question Id : 4410091389866

સર્કલ બ્રિથીંગ સિસ્ટમ/ શ્વસન પ્રણાલી (circle breathing system)નો મુખ્ય ફાયદો નીચેનામાંથી કયો છે?

Options :

4410095489864. ✖ ઉચ્ચ તાજા વાયુ પ્રવાહ (Fresh Gas Flow)ની જરૂર પડે છે.

4410095489865. ✔ ગરમી (ઉષ્મા) અને એનેસ્થેટિક વાયુઓનું સંરક્ષણ

4410095489866. ✖ કટોકટી (emergencies) માટે સૌથી સરળ સિસ્ટમ

4410095489867. ✖ લો-ફ્લો એનેસ્થેસિયા સાથે ઉપયોગ કરી શકાતી નથી.

Question Number : 126 Question Id : 4410091389870

Active humidification is preferred in:

Options :

4410095489880. ✖ Short-term surgery < 2 hours

4410095489881. ✔ Long-term mechanical ventilation

4410095489882. ✖ Low-flow oxygen therapy at home

4410095489883. ✖ Neonatal transport without heat source

Question Number : 126 Question Id : 4410091389870

સક્રિય હ્યુમિડિફિકેશન (Active humidification)ને નીચેનામાંથી શેમાં પસંદ (prefer) કરવામાં આવે છે?

Options :

4410095489880. ✖ ટૂંકા ગાળાની શસ્ત્રક્રિયા < 2 કલાક

4410095489881. ✔ લાંબા ગાળાનું યાંત્રિક વેન્ટિલેશન (long-term mechanical ventilation)

4410095489882. ✖ ઘરે ઓછા પ્રવાહની ઓક્સિજન થેરાપી (Low-flow oxygen therapy at home)

4410095489883. ✖ ગરમી/ ઉષ્મા સ્ત્રોત વિના નવજાત શિશુ પરિવહન (Neonatal transport without heat source)

Question Number : 127 Question Id : 4410091389902

A potential complication of IV buprenorphine in opioid-dependent patients is:

Options :

4410095490008. ✖ Hypoglycemia

4410095490009. ✔ Precipitation of withdrawal

4410095490010. ✖ Hyperkalemia

4410095490011. ✖ Hypertension

Question Number : 127 Question Id : 4410091389902

ઓપીયોઇડ-આધારિત દર્દીઓ (opioid-dependent patients)માં IV બ્યુપ્રેનોર્ફિન (buprenorphine)ની એક સંભવિત જટિલતા (complication) એ _____ છે.

Options :

4410095490008. ✖

હાઇપોગ્લાયસેમિયા (Hypoglycemia)

4410095490009. ✔ પ્રેસિપિટેશન ઓફ વિડ્રોઅલ (Precipitation of withdrawal)

4410095490010. ✖ હાયપરકલેમિયા (Hyperkalemia)

4410095490011. ✖ હાયપરટેન્શન (Hypertension)

Question Number : 128 Question Id : 4410091389905

A major advantage of atracurium over vecuronium is:

Options :

- 4410095490028. ✖ Faster onset
- 4410095490029. ✔ Organ-independent metabolism
- 4410095490030. ✖ Causes more histamine release
- 4410095490031. ✖ More potency

Question Number : 128 Question Id : 4410091389905

વેક્યુરોનિયમ (vecuronium)ની સરખામણીમાં એટ્રાક્યુરિયમ (atracurium)નો મુખ્ય ફાયદો શું છે?

Options :

- 4410095490028. ✖ ઝડપી અસરની શરૂઆત (Faster onset)
- 4410095490029. ✔
- અંગ-સ્વતંત્ર યથાપયય (Organ-independent metabolism)
- 4410095490030. ✖ વધુ હિસ્ટામાઇન (histamine) મુક્ત કરે છે.
- 4410095490031. ✖ વધુ પ્રભાવશીલતા (More potency)

Question Number : 129 Question Id : 4410091389907

Ketamine is preferred in which of the following situations?

Options :

- 4410095490036. ✖ Severe coronary artery disease
- 4410095490037. ✔ Hemodynamically unstable trauma patients
- 4410095490038. ✖ Uncontrolled hypertension
- 4410095490039. ✖ Severe ischemic heart disease

Question Number : 129 Question Id : 4410091389907

નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્થિતિમાં કેટામાઇન (Ketamine) પસંદ કરવામાં આવે છે?

Options :

- 4410095490036. ✖ ગંભીર હૃદય-ધમની રોગ (coronary artery disease)
- 4410095490037. ✔ હેમોડાયનેમિકલી અનસ્ટેબલ (અસ્થિર) ટ્રોમા દર્દીઓ
- 4410095490038. ✖ અનિયંત્રિત અતિરુધિરદાબ (Uncontrolled hypertension)
- 4410095490039. ✖
- ગંભીર ઇસ્કેમિક હૃદય રોગ (ischemic heart disease)

Question Number : 130 Question Id : 4410091389910

Contraindication for metoclopramide use includes:

Options :

- 4410095490048. ✖ Diabetic gastroparesis
- 4410095490049. ✔ Mechanical bowel obstruction
- 4410095490050. ✖ Postoperative nausea
- 4410095490051. ✖ Chemotherapy-induced nausea

Question Number : 130 Question Id : 4410091389910

મેટોકલોપ્રામાઇડ (metoclopramide) ની ઉપયોગ માટેના વિરોધાભાસ (Contraindication) માં _____ સામેલ છે.

Options :

4410095490048. ✖

ડાયાબિટીક ગેસ્ટ્રોપેરેસિસ (Diabetic gastroparesis)

4410095490049. ✔ યાંત્રિક આંતરડા સંબંધી અવરોધ/ બોવેલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન (mechanical bowel obstruction)

4410095490050. ✖ શસ્ત્રક્રિયા પછી થતા ઉબકા (Postoperative nausea)

4410095490051. ✖ કીમોથેરાપી-પ્રેરિત ઉબકા (Chemotherapy-induced nausea)

Question Number : 131 Question Id : 4410091389913

A major adverse effect to monitor during IV dobutamine infusion is:

Options :

4410095490060. ✖ Respiratory depression

4410095490061. ✔ Arrhythmias

4410095490062. ✖ Hypoglycemia

4410095490063. ✖ Renal failure

Question Number : 131 Question Id : 4410091389913

IV ડોબ્યુટામાઇન ઇન્ફ્યુઝન (dobutamine infusion) દરમિયાન મોનિટર કરવા માટેની એક મુખ્ય પ્રતિકૂળ અસર (adverse effect) શું છે?

Options :

4410095490060. ✖ રેસ્પિરેટરી ડિપ્રેશન (Respiratory depression)

4410095490061. ✔

એરિથમિયા (Arrhythmias)

4410095490062. ✖

હાઇપોગ્લાયસેમિયા (Hypoglycemia)

4410095490063. ✖ રેનલ ફેલ્યર (Renal failure)

Question Number : 132 Question Id : 4410091265556

What is the international colour code for nitrous oxide cylinder?

Options :

4410094995126. ✖ Black with white shoulder

4410094995127. ✔ Blue

4410094995128. ✖ Green

4410094995129. ✖ Grey

Question Number : 132 Question Id : 4410091265556

નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ સિલિન્ડર (nitrous oxide cylinder) નો આંતરરાષ્ટ્રીય રંગ કોડ (colour code) શું છે?

Options :

4410094995126. ✖ સફેદ શોલ્ડર સાથે કાળો

4410094995127. ✔ ભૂરો (Blue)

4410094995128. ✖ લીલો (Green)

4410094995129. ✖ ગ્રાય (Grey)

Question Number : 133 Question Id : 4410091267031

What is the main pharmacological classification of glycopyrrolate?

Options :

- 4410095000842. ✖ Alpha-adrenergic agonist
- 4410095000843. ✔ Muscarinic receptor antagonist
- 4410095000844. ✖ Cholinergic agonist
- 4410095000845. ✖ Beta-blocker

Question Number : 133 Question Id : 4410091267031

ગ્લાયકોપીરોલેટ (glycopyrrolate) નું મુખ્ય ઔષધક્રિયાકીય (pharmacological) વર્ગીકરણ શું છે?

Options :

- 4410095000842. ✖ આલ્ફા-એડ્રેનેર્જિક એગોનિસ્ટ (Alpha-adrenergic agonist)
- 4410095000843. ✔ મસ્કરીનિક રીસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ (Muscarinic receptor antagonist)
- 4410095000844. ✖ કોલિનર્જિક એગોનિસ્ટ (Cholinergic agonist)
- 4410095000845. ✖ બીટા-બ્લોકર (Beta-blocker)

Question Number : 134 Question Id : 4410091267063

Etomidate suppresses the adrenal cortex by inhibiting which key enzyme in cortisol synthesis?

Options :

- 4410095000982. ✖ HMG-CoA reductase
- 4410095000983. ✖ Glucokinase
- 4410095000984. ✖ Monoamine oxidase (MAO)
- 4410095000985. ✔ 11-beta-hydroxylase

Question Number : 134 Question Id : 4410091267063

કોર્ટિસોલ સંશ્લેષણમાં એટોમિડેટ (Etomidate) કયા મુખ્ય ઉત્સેયકને અવરોધીને અધિવૃક્ક બાહ્યક (adrenal cortex) ને દબાવે છે?

Options :

- 4410095000982. ✖ HMG-CoA રિડક્ટેઝ (HMG-CoA reductase)
- 4410095000983. ✖ ગ્લુકોકીનેઝ (Glucokinase)
- 4410095000984. ✖ મોનોએમાઇન ઓક્સિડેઝ (MAO)
- 4410095000985. ✔ 11-બીટા-હાઇડ્રોક્સિલેઝ (11-beta-hydroxylase)

Question Number : 135 Question Id : 4410091267068

What is the main pharmacological classification of thiopentone sodium?

Options :

- 4410095001002. ✖ Opioid analgesic
- 4410095001003. ✖ Non-barbiturate hypnotic
- 4410095001004. ✔ Barbiturate anesthetic
- 4410095001005. ✖ Skeletal muscle relaxant

Question Number : 135 Question Id : 4410091267068

થિયોપેન્ટોન સોડિયમ (thiopentone sodium) નું મુખ્ય ઔષધક્રિયાકીય (pharmacological) વર્ગીકરણ શું છે?

Options :

- 4410095001002. ✖ અફીણી (opioid) પીડાનાશક
- 4410095001003. ✖ નોન-બાર્બિટ્યુરેટ નિદ્રાપ્રેરકો (Non-barbiturate hypnotic)
- 4410095001004. ✔ બાર્બિટ્યુરેટ નિશ્ચેતક (Barbiturate anesthetic)
- 4410095001005. ✖ હાડકાના સ્નાયુને આરામ આપનાર

Question Number : 136 Question Id : 4410091267371

What is the main goal of sterilisation for reusable ventilator components?

Options :

- 4410095002186. ✖ Reducing the number of harmful microorganisms
- 4410095002187. ✔ Eliminating all forms of microbial life, including spores
- 4410095002188. ✖ Making the components safe for single-patient use
- 4410095002189. ✖ Removing visible soil and debris

Question Number : 136 Question Id : 4410091267371

ફરીથી વાપરી શકાય તેવા વેન્ટિલેટરના ઘટકો (components) નું નિર્જીવીકરણ (sterilisation) કરવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

Options :

- 4410095002186. ✖ હાનિકારક સુક્ષ્મસજીવો (microorganisms) ની સંખ્યા ઘટાડવી
- 4410095002187. ✔ બીજકણ (spores) સહિત તમામ પ્રકારના માઇક્રોબાયલ જીવનનો નાશ કરવો
- 4410095002188. ✖ એક દર્દીના ઉપયોગ માટે ઘટકો (components) ને સુરક્ષિત બનાવવા
- 4410095002189. ✖ દૃશ્યમાન માટી અને કાટમાળ (debris) દૂર કરવો

Question Number : 137 Question Id : 4410091267398

What is the primary objective of a weekly or monthly deep-clean schedule in an operating theatre?

Options :

- 4410095002294. ✖ To prepare the room for a new patient immediately after an elective or scheduled surgery
- 4410095002295. ✔ To conduct a more intensive, high-level disinfection of the entire room environment
- 4410095002296. ✖ To remove all visible dust from surfaces before and after an elective surgery
- 4410095002297. ✖ To collect and dispose of all biomedical waste from the area generated during surgery

Question Number : 137 Question Id : 4410091267398

ઓપરેશન થિયેટર (operating theatre) માં સામાહિક કે માસિક ડીપ-ક્લીન શેડ્યૂલ (monthly deep-clean schedule) નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું છે?

Options :

- 4410095002294. ✖ વૈકલ્પિક (elective) અથવા સુનિશ્ચિત શસ્ત્રક્રિયા (scheduled surgery) પછી તરત જ નવા દર્દી માટે રૂમ તૈયાર કરવો
- 4410095002295. ✔ ઉચ્ચ-સ્તરીય જીવાણુ નાશક્રિયા કરવા માટે સમગ્ર ઓરડાના વાતાવરણનું વધુ ધનિષ્ઠ (intensive) કરવું
- 4410095002296. ✖ વૈકલ્પિક શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં અને પછી સપાટી પર દેખાતી બધી ધૂળ દૂર કરવા માટે
- 4410095002297. ✖ શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન ઉત્પન્ન થતા સ્થાનમાંથી તમામ બાયોમેડિકલ કચરાને એકત્રિત કરીને તેનો નિકાલ કરવો.

Question Number : 138 Question Id : 4410091267449

Which chemical is a chlorine-releasing agent usually used as a disinfectant?

Options :

- 4410095002498. ✖ Isopropyl alcohol
- 4410095002499. ✖ Formaldehyde
- 4410095002500. ✔ Bleach
- 4410095002501. ✖ Ethanol

Question Number : 138 Question Id : 4410091267449

કયું રસાયણ એ ક્લોરિન વિમુક્ત કરતું એજન્ટ (chlorine-releasing agent) છે જે સામાન્ય રીતે જંતુનાશક (disinfectant) તરીકે વપરાય છે?

Options :

- 4410095002498. ✖ આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ (Isopropyl alcohol)
- 4410095002499. ✖ ફોર્મલ્ડેહાઇડ (Formaldehyde)
- 4410095002500. ✔ બ્લીચ (Bleach)
- 4410095002501. ✖ ઇથેનોલ (Ethanol)

Question Number : 139 Question Id : 4410091267458

Which of the following describes the characteristic ECG finding in ventricular fibrillation?

Options :

- 4410095002534. ✖ Regular rhythm with distinct P waves, QRS complexes, T waves and sometimes T waves
- 4410095002535. ✔ Absent P waves, QRS complexes, and T waves, replaced by irregular, varying wavy lines
- 4410095002536. ✖ A perfectly regular and wide QRS complex with constant P-P and R-R interval
- 4410095002537. ✖ A slow, wide QRS complex with absent P waves and normal T waves

Question Number : 139 Question Id : 4410091267458

નીચેનામાંથી કયું ક્ષેપકીય વિસ્પંદન (ventricular fibrillation) માં લાક્ષણિક ECG ની શોધનું વર્ણન કરે છે?

Options :

- 4410095002534. ✖ નિયમિત લય જેમાં વિશિષ્ટ P તરંગો, QRS સંકુલ, T તરંગો અને ક્યારેક ક્યારેક T તરંગો
- 4410095002535. ✔ ગેરહાજર P તરંગો, QRS કોમ્પ્લેક્સો અને T તરંગો, જેને અનિયમિત (irregular) , વિવિધ લહેરિયાત રેખા (varying wavy lines) ઓ દ્વારા બદલવામાં આવે છે
- 4410095002536. ✖ સતત PP અને RR અંતરાલ સાથે એક સંપૂર્ણ નિયમિત અને પહોળો QRS કોમ્પ્લેક્સ
- 4410095002537. ✖ ગેરહાજર P તરંગો અને સામાન્ય T તરંગો સાથે ધીમા, પહોળો QRS કોમ્પ્લેક્સ

Question Number : 140 Question Id : 4410091267468

What is the main use of pulse oximetry in the clinical setting?

Options :

- 4410095002576. ✖ To determine the patient's body temperature
- 4410095002577. ✖ To measure the level of carbon dioxide (CO2) in the blood
- 4410095002578. ✔ To monitor blood oxygen saturation (SpO2)
- 4410095002579. ✖ To determine the pulse rate and respiratory rate

Question Number : 140 Question Id : 4410091267468

ક્લિનિકલ સેટિંગમાં પલ્સ ઓક્સિમેટ્રી (pulse oximetry)નો મુખ્ય ઉપયોગ શું છે?

Options :

- 4410095002576. ✖ દર્દીના શરીરનું તાપમાન નિર્ધારિત કરવું
- 4410095002577. ✖ લોહીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO₂) નું સ્તર માપવું
- 4410095002578. ✔ રક્ત ઓક્સિજન સંતૃપ્તિ (SpO₂)નું નિરીક્ષણ કરવું
- 4410095002579. ✖ નાડી દર (pulse rate) અને શ્વસન દર (respiratory rate) નક્કી કરવો

Question Number : 141 Question Id : 4410091267480

Which part of the body would show the most immediate and drastic temperature change?

Options :

- 4410095002624. ✖ Core body temperature
- 4410095002625. ✖ Brain temperature
- 4410095002626. ✔ Peripheral temperature
- 4410095002627. ✖ Heart temperature

Question Number : 141 Question Id : 4410091267480

શરીરના કયા ભાગના તાપમાનમાં સૌથી તાત્કાલિક અને તીવ્ર (drastic) ફેરફાર જોવા મળે છે?

Options :

- 4410095002624. ✖ મુખ્ય શરીર/ કોર બોડી (Core body) તાપમાન
- 4410095002625. ✖ મગજનું તાપમાન (Brain temperature)
- 4410095002626. ✔ પેરિફેરલ તાપમાન (peripheral temperature)
- 4410095002627. ✖ હૃદયનું તાપમાન (Heart temperature)

Question Number : 142 Question Id : 4410091267486

What is the main significance of the Fresh Gas Flow (FGF) inlet in an anaesthetic breathing system?

Options :

- 4410095002648. ✖ Remove exhaled CO₂ from the system.
- 4410095002649. ✔ Provide a fresh supply of anaesthetic gases and oxygen.
- 4410095002650. ✖ Act as a visual indicator of ventilation and gas exchange.
- 4410095002651. ✖ Safely vent excess gases to the atmosphere.

Question Number : 142 Question Id : 4410091267486

એનેસ્થેટિક બ્રિથીંગ સિસ્ટમ (શ્વસન પ્રણાલી)માં ફ્રેશ ગેસ ફ્લો (FGF) ઇનલેટનું મુખ્ય મહત્વ શું છે?

Options :

- 4410095002648. ✖ ઉચ્છવાસ કરેલા (exhaled) CO₂ ને દૂર કરે છે.
- 4410095002649. ✔ એનેસ્થેટિક વાયુઓ અને ઓક્સિજનની ફ્રેશ સપ્લાય પૂરી પાડે છે.
- 4410095002650. ✖ વેન્ટિલેશન (ventilation) અને વાયુ વિનિમય (gas exchange)ના દ્રશ્ય સૂચક (visual indicator) તરીકે કાર્ય કરે છે.
- 4410095002651. ✖ વધારાના વાયુઓ (excess gases)ને વાતાવરણમાં સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢે છે.

Question Number : 143 Question Id : 4410091267494

What is a common side effect or consideration during High-Frequency Jet Ventilation?

Options :

- 4410095002680. ✓ Increased chance of barotrauma compared to standard ventilation
- 4410095002681. ✗ Reduced risk of hypothermia due to increased gas flow
- 4410095002682. ✗ Improved CO₂ removal at higher frequencies
- 4410095002683. ✗ Enhanced airway protection against foreign material

Question Number : 143 Question Id : 4410091267494

હાઈ-ફ્રિક્વન્સી જેટ વેન્ટિલેશન દરમિયાન સામાન્ય આડઅસર અથવા અવેજ (consideration) શું છે?

Options :

- 4410095002680. ✓ પ્રમાણભૂત વેન્ટિલેશનની તુલનામાં બારોટ્રોમા (barotrauma) ની શક્યતા વધી જાય છે
- 4410095002681. ✗ ગેસના પ્રવાહમાં વધારો થવાને કારણે હાયપોથર્મિયા (hypothermia) નું જોખમ ઓછું થાય છે.
- 4410095002682. ✗ ઉચ્ચ ફ્રીક્વન્સીઝ પર સુધારેલ CO₂ ને દૂર કરવું
- 4410095002683. ✗ બાહ્ય સામગ્રી (foreign material) સામે વાયુમાર્ગ (airway) ની સુરક્ષામાં વધારો

Question Number : 144 Question Id : 4410091389891

Diazepam IV is lipophilic, which means:

Options :

- 4410095489964. ✗ Slow onset, long duration
- 4410095489965. ✓ Rapid onset, risk of phlebitis
- 4410095489966. ✗ Poor CNS penetration
- 4410095489967. ✗ Only effective orally

Question Number : 144 Question Id : 4410091389891

ડાયઝેપામ IV લિપોફિલિક છે, જેનો અર્થ શું થાય છે?

Options :

- 4410095489964. ✗ ધીમી અસર થવી શરૂ થાય છે, લાંબો સમયગાળો
- 4410095489965. ✓
તેની અસર ઝડપથી શરૂ થાય છે, ફ્લેબિટિસ થવાનું જોખમ રહે છે.
- 4410095489966. ✗ નબળી CNS પેનિટ્રેશન
- 4410095489967. ✗
માત્ર મૌખિક રીતે અસરકારક

Question Number : 145 Question Id : 4410091265566

The function of a pressure regulator in an anaesthesia machine is:

Options :

- 4410094995166. ✗ to measure cylinder content
- 4410094995167. ✓ to reduce high cylinder pressure to working pressure
- 4410094995168. ✗ to monitor patient's airway pressure
- 4410094995169. ✗ to deliver nitrous oxide directly to circuit

Question Number : 145 Question Id : 4410091265566

એનેસ્થેસિયા મશીનમાં પ્રેશર રેગ્યુલેટર (pressure regulator)નું કાર્ય શું છે?

Options :

- 4410094995166. ✖ સિલિન્ડરની સામગ્રી માપવી
- 4410094995167. ✔ ઉચ્ચ સિલિન્ડર દબાણને કાર્યકારી દબાણ (working pressure)માં ઘટાડવું
- 4410094995168. ✖ દર્દીના વાયુમાર્ગ દબાણ (airway pressure)નું નિરીક્ષણ કરવું
- 4410094995169. ✖ નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડને સીધું સર્કિટમાં પહોંચાડવું

Question Number : 146 Question Id : 4410091267085

What is the main pharmacological classification of morphine?

Options :

- 4410095001070. ✖ Barbiturate anesthetic
- 4410095001071. ✖ Non-steroidal anti-inflammatory drug
- 4410095001072. ✖ Skeletal muscle relaxant
- 4410095001073. ✔ Opioid analgesic

Question Number : 146 Question Id : 4410091267085

મોર્ફિનનું મુખ્ય ઔષધક્રિયાકીય (pharmacological) વર્ગીકરણ શું છે?

Options :

- 4410095001070. ✖ બાર્બિટ્યુરેટ એનેસ્થેટિક (Barbiturate anesthetic)
- 4410095001071. ✖ બિનસ્ટીરોઇડી (Non-steroidal) પ્રતિ-શોથજ (anti-inflammatory) દવા
- 4410095001072. ✖ હાડકાના સ્નાયુને આરામ આપનાર
- 4410095001073. ✔ અફીણી (opiod) પીડનાશક

Question Number : 147 Question Id : 4410091267421

What is the significance of maintaining a sterile field in the operating room throughout the entire surgical procedure?

Options :

- 4410095002386. ✖ To improve surgical team communication
- 4410095002387. ✔ To prevent contamination and reduce the risk of infection
- 4410095002388. ✖ To provide optimal patient comfort during the procedure
- 4410095002389. ✖ To ensure proper documentation of surgical attire

Question Number : 147 Question Id : 4410091267421

સમગ્ર સર્જિકલ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઓપરેટિંગ રૂમમાં જંતુરહિત ક્ષેત્ર જાળવવાનું શું મહત્વ છે?

Options :

- 4410095002386. ✖ સર્જિકલ ટીમના સંચાર (communication) માં સુધારો કરવા માટે
- 4410095002387. ✔ દૂષણ (contamination) અટકાવવા અને ચેપનું જોખમ ઘટાડવા માટે
- 4410095002388. ✖ પ્રક્રિયા દરમિયાન દર્દીને શ્રેષ્ઠ આરામ પૂરો પાડવા માટે
- 4410095002389. ✖ સર્જિકલ પોશાકના યોગ્ય દસ્તાવેજીકરણ (documentation) ની ખાતરી કરવા માટે

Question Number : 148 Question Id : 4410091267518

What is a critical safety practice for handling compressed gas cylinders?

Options :

- 4410095002776. ✖ Rolling cylinders on their sides to move them
- 4410095002777. ✖ Storing them in direct sunlight to keep the gas warm
- 4410095002778. ✔ Securing cylinders to prevent them from falling or being struck
- 4410095002779. ✖ Opening cylinder valves quickly to release gas

Question Number : 148 Question Id : 4410091267518

સંકુચિત (compressed) ગેસ સિલિન્ડરોને હેન્ડલ કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સલામતી પ્રથા/ પદ્ધતિ શું છે?

Options :

- 4410095002776. ✖ સિલિન્ડરોને ખસેડવા માટે તેને એક બાજુએ આડુ પાડીને ગબડાવવું (Rolling)
- 4410095002777. ✖ ગેસને ગરમ રાખવા માટે તેને સીધું સૂર્યપ્રકાશમાં સંગ્રહિત કરવું
- 4410095002778. ✔ સિલિન્ડરોને પડતા અથવા અથડાવવાથી અટકાવવા માટે સુરક્ષિત કરવા
- 4410095002779. ✖ ગેસને મુક્ત કરવા માટે સિલિન્ડર વાલ્વ ઝડપથી ખોલવા

Question Number : 149 Question Id : 4410091299273

In flow-cycled ventilators, the breath ends when:

Options :

- 4410095129665. ✔ Inspiratory flow decreases to a set percentage of peak flow
- 4410095129666. ✖ A fixed inspiratory time is completed
- 4410095129667. ✖ Target volume is delivered
- 4410095129668. ✖ Pressure limit is reached

Question Number : 149 Question Id : 4410091299273

ફ્લો-સાયકલ્ડ વેન્ટિલેટરમાં, શ્વાસ ત્યારે સમાપ્ત થાય છે કે જ્યારે _____.

Options :

- 4410095129665. ✔ શ્વાસન પ્રવાહ પીક ફ્લોના નિર્ધારિત ટકાવારી સુધી ઘટે છે
- 4410095129666. ✖ એક નિશ્ચિત શ્વાસોચ્છવાસનો સમય પૂર્ણ થાય છે
- 4410095129667. ✖ લક્ષિત વોલ્યુમ (Target volume) ડિલિવર થાય છે
- 4410095129668. ✖ દબાણ મર્યાદા સુધી પહોંચી જાય છે.

Question Number : 150 Question Id : 4410091389850

During terminal cleaning, what is the recommended contact time for sodium hypochlorite on surfaces?

Options :

- 4410095489800. ✖ 30 seconds
- 4410095489801. ✖ 5 minutes
- 4410095489802. ✔ 10 minutes
- 4410095489803. ✖ 1 hour

Question Number : 150 Question Id : 4410091389850

ટર્મિનલ સફાઈ દરમિયાન, સપાટી પર સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇટ માટે ભલામણ કરેલ સંપર્ક સમય (contact time) શું છે?

Options :

4410095489800. ✖ 30 સેકન્ડ

4410095489801. ✖ 5 મિનિટ

4410095489802. ✔ 10 મિનિટ

4410095489803. ✖ 1 કલાક

Question Number : 151 Question Id : 4410091257097

The rectum is supplied primarily by which artery?

Options :

4410094961247. ✔ Superior rectal artery

4410094961248. ✖ Middle rectal artery

4410094961249. ✖ Inferior rectal artery

4410094961250. ✖ Internal iliac artery

Question Number : 151 Question Id : 4410091257097

મળાશય(rectum)ને મુખ્યત્વે કઈ ધમની દ્વારા રુધિર પૂરું પાડવામાં આવે છે?

Options :

4410094961247. ✔ ઊર્ધ્વ મળાશયી ધમની (Superior rectal artery)

4410094961248. ✖ મધ્ય મળાશયી ધમની (Middle rectal artery)

4410094961249. ✖ અધો મળાશયી ધમની (Inferior rectal artery)

4410094961250. ✖ આંતરિક ઇલિયાક ધમની (Internal iliac artery)

Question Number : 152 Question Id : 4410091257114

Which muscle forms the floor of the mouth?

Options :

4410094961311. ✔ Mylohyoid

4410094961312. ✖ Digastric

4410094961313. ✖ Genioglossus

4410094961314. ✖ Geniohyoid

Question Number : 152 Question Id : 4410091257114

કયો સ્નાયુ મુખગુહાતલ બનાવે છે?

Options :

4410094961311. ✔ માયલોહાઇડ (Mylohyoid)

4410094961312. ✖ ડાયાગ્રિક (Digastric)

4410094961313. ✖ જીનીયોગ્લોસસ (Genioglossus)

4410094961314. ✖ જીનીયોહાઇડ (Geniohyoid)

Question Number : 153 Question Id : 4410091257145

A section made at right angles to the long axis of the body is called:

Options :

- 4410094961439. ✗ median plane
- 4410094961440. ✓ horizontal plane
- 4410094961441. ✗ coronal plane
- 4410094961442. ✗ oblique plane

Question Number : 153 Question Id : 4410091257145

શરીરના લાંબા અક્ષ પર કાટખૂણે(right angles) બનાવેલા ભાગને શું કહેવામાં આવે છે?

Options :

- 4410094961439. ✗ મધ્ય પ્લેન (Median plane)
- 4410094961440. ✓ આડી / ક્ષિતિજ પ્લેન
- 4410094961441. ✗ મુકુટીય પ્લેન (Coronal plane)
- 4410094961442. ✗ ત્રાંસી સપાટી (Oblique plane)

Question Number : 154 Question Id : 4410091257154

The pacemaker of the heart is:

Options :

- 4410094961471. ✗ AV node
- 4410094961472. ✓ SA node
- 4410094961473. ✗ Bundle of His
- 4410094961474. ✗ Purkinje fibers

Question Number : 154 Question Id : 4410091257154

કયું હૃદયનું ગતિપ્રેરક (pacemaker) છે?

Options :

- 4410094961471. ✗ AV નોડ
- 4410094961472. ✓ SA નોડ
- 4410094961473. ✗ હિઝ (His) ના બંડલ
- 4410094961474. ✗ પર્કિન્જ ફાઇબર્સ

Question Number : 155 Question Id : 4410091258968

Which heart sound is produced by closure of atrioventricular valves?

Options :

- 4410094968700. ✓ First heart sound
- 4410094968701. ✗ Second heart sound
- 4410094968702. ✗ Third heart sound
- 4410094968703. ✗ Fourth heart sound

Question Number : 155 Question Id : 4410091258968

કર્ણક-ક્ષેપકીય કપાટ (Atrioventricular valve) બંધ થવાથી હૃદયનો કયો અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે?

Options :

4410094968700. ✓ પ્રથમ હૃદયનો અવાજ

4410094968701. ✗ દ્વિતીય હૃદયનો અવાજ

4410094968702. ✗ તૃતીય હૃદયનો અવાજ

4410094968703. ✗ ચતુર્થ હૃદય અવાજ

Question Number : 156 Question Id : 4410091259009

Which enzyme begins carbohydrate digestion in the mouth?

Options :

4410094968856. ✗ Trypsin

4410094968857. ✓ Amylase

4410094968858. ✗ Lipase

4410094968859. ✗ Pepsin

Question Number : 156 Question Id : 4410091259009

કયું ઉત્સેચક મો (mouth)માં કાર્બોહાઇડ્રેટનું પાચન શરૂ કરે છે?

Options :

4410094968856. ✗ ટ્રિપ્સિન (Trypsin)

4410094968857. ✓ એમાઇલેઝ (Amylase)

4410094968858. ✗ લાઇપેઝ (Lipase)

4410094968859. ✗ પેપ્સિન (Pepsin)

Question Number : 157 Question Id : 4410091259026

Which blood cells are responsible for oxygen transport?

Options :

4410094968924. ✗ Leukocytes

4410094968925. ✓ Erythrocytes

4410094968926. ✗ Platelets

4410094968927. ✗ Lymphocytes

Question Number : 157 Question Id : 4410091259026

કયા રુધિરકોષો (blood cells) ઓક્સિજન પરિવહન માટે જવાબદાર છે?

Options :

4410094968924. ✗ લ્યુકોસાઇટ્સ (Leukocytes)

4410094968925. ✓ એરિથ્રોસાઇટ્સ (Erythrocytes)

4410094968926. ✗ પ્લેટલેટ્સ (Platelets)

4410094968927. ✗ લિમ્ફોસાઇટ્સ (Lymphocytes)

Question Number : 158 Question Id : 4410091261326

Which vitamin deficiency causes megaloblastic anaemia?

Options :

4410094978201. ✖ Vitamin B6

4410094978202. ✔ Vitamin B12

4410094978203. ✖ Vitamin D

4410094978204. ✖ Vitamin C

Question Number : 158 Question Id : 4410091261326

કયા વિટામિનની ઉણપ, મહાબીજકોષી પાંડુતા/ એનીમિયા (Megaloblastic anaemia)નું કારણ બને છે?

Options :

4410094978201. ✖ વિટામિન B6

4410094978202. ✔ વિટામિન B12

4410094978203. ✖ વિટામિન D

4410094978204. ✖ વિટામિન C

Question Number : 159 Question Id : 4410091261338

The neurotransmitter at the neuromuscular junction is called:

Options :

4410094978249. ✖ Dopamine

4410094978250. ✔ Acetylcholine

4410094978251. ✖ Serotonin

4410094978252. ✖ GABA

Question Number : 159 Question Id : 4410091261338

ચેતાસ્નાયુ સંગમ (neuromuscular junction) પર રહેલા ચેતાવાહક (neurotransmitter)ને શું કહેવામાં આવે છે?

Options :

4410094978249. ✖ ડોપામાઇન (Dopamine)

4410094978250. ✔ એસીટીલ્કોલાઇન (Acetylcholine)

4410094978251. ✖ સેરોટોનિન (Serotonin)

4410094978252. ✖ GABA

Question Number : 160 Question Id : 4410091261344

Which lung volume CANNOT be measured by spirometry?

Options :

4410094978273. ✖ Tidal volume

4410094978274. ✖ Inspiratory reserve volume

4410094978275. ✖ Expiratory reserve volume

4410094978276. ✔ Residual volume

Question Number : 160 Question Id : 4410091261344

કયું ફેફસાંનું પ્રમાણ/ કદ (lung volume) એ સ્પિરોમેટ્રી (spirometry) દ્વારા માપી શકાતું નથી?

Options :

- 4410094978273. ✗ આવાગમની કદ (Tidal volume)
- 4410094978274. ✗ અંતઃશ્વાસ આરક્ષિત કદ (Inspiratory reserve volume)
- 4410094978275. ✗ ઉચ્છ્વાસ-આરક્ષિત કદ (Expiratory reserve volume)
- 4410094978276. ✓ અવશિષ્ટ કદ (Residual volume)

Question Number : 161 Question Id : 4410091261817

Which transport medium is used for stool specimens for Vibrio cholerae?

Options :

- 4410094980145. ✗ Thayer-Martin medium
- 4410094980146. ✓ Cary-Blair medium
- 4410094980147. ✗ Lowenstein-Jensen medium
- 4410094980148. ✗ MacConkey medium

Question Number : 161 Question Id : 4410091261817

વિબ્રિઓ કોલેરા (Vibrio cholerae) માટે મળના નમૂનાઓ લીધે કયા પરિવહન માધ્યમ (transport medium)નો ઉપયોગ થાય છે?

Options :

- 4410094980145. ✗ થાયર-માર્ટિન માધ્યમ (Thayer-Martin medium)
- 4410094980146. ✓ કેરી-બ્લેયર માધ્યમ (Cary-Blair medium)
- 4410094980147. ✗ લોવેનસ્ટીન-જેન્સન માધ્યમ (Lowenstein-Jensen medium)
- 4410094980148. ✗ મેકકોન્કી માધ્યમ (MacConkey medium)

Question Number : 162 Question Id : 4410091265272

Sodium hypochlorite solution is most commonly used for:

Options :

- 4410094993986. ✓ disinfecting linen
- 4410094993987. ✗ disinfecting endoscopes
- 4410094993988. ✗ disinfecting skin before injection
- 4410094993989. ✗ disinfecting culture media

Question Number : 162 Question Id : 4410091265272

_____ માટે સર્વ સામાન્યપણે સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇટ સોલ્યુશન (દ્રાવણ)નો ઉપયોગ થાય છે.

Options :

- 4410094993986. ✓ લાઇનન/ લિનન (linen)ને જંતુમુક્ત કરવા
- 4410094993987. ✗ એન્ડોસ્કોપને જંતુમુક્ત કરવા
- 4410094993988. ✗ ઇન્જેક્શન આપતા પહેલાં ત્વચાને જંતુમુક્ત કરવા
- 4410094993989. ✗ સંવર્ધન-માધ્યમો (culture media)ને જંતુમુક્ત કરવા

Question Number : 163 Question Id : 4410091265317

Which viral infection poses the highest occupational hazard for OT staff?

Options :

- 4410094994166. ✖ HIV
- 4410094994167. ✔ Hepatitis B
- 4410094994168. ✖ Hepatitis C
- 4410094994169. ✖ Influenza

Question Number : 163 Question Id : 4410091265317

OT સ્ટાફ માટે કયો વાયરલ ચેપ સૌથી વધુ વ્યાવસાયિક જોખમ ઊભું કરે છે?

Options :

- 4410094994166. ✖ HIV
- 4410094994167. ✔ હેપેટાઇટિસ B
- 4410094994168. ✖ હેપેટાઇટિસ C
- 4410094994169. ✖ ઇન્ફ્લ્યુએન્ઝા

Question Number : 164 Question Id : 4410091265330

Which is the most common mode of hospital-acquired infection transmission?

Options :

- 4410094994214. ✖ Blood transfusion
- 4410094994215. ✖ Contaminated water
- 4410094994216. ✖ Airborne spread
- 4410094994217. ✔ Direct contact

Question Number : 164 Question Id : 4410091265330

હોસ્પિટલ દ્વારા મેળવેલ ચેપના સંક્રમણનો સૌથી સામાન્ય માધ્યમ કયો છે?

Options :

- 4410094994214. ✖ રુધિરપ્રતિસારણ (Blood transfusion)
- 4410094994215. ✖ સંદૂષિત પાણી (Contaminated water)
- 4410094994216. ✖ હવાજન્ય ફેલાવો (Airborne spread)
- 4410094994217. ✔ સીધો સંપર્ક (Direct contact)

Question Number : 165 Question Id : 4410091265338

Which method is best for sterilising heat-sensitive materials?

Options :

- 4410094994246. ✖ Hot air oven
- 4410094994247. ✖ Autoclaving
- 4410094994248. ✔ Filtration
- 4410094994249. ✖ Incineration

Question Number : 165 Question Id : 4410091265338

ઉષ્મા પ્રત્યે સંવેદનશીલ સામગ્રીનું નિર્જીતકરણ (Sterilising) કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે?

Options :

4410094994246. ✖ હોટ એર ઓવન (Hot Air Oven)

4410094994247. ✖ સદાબત્તાપન (Autoclaving)

4410094994248. ✔ ફિલ્ટરેશન (Filtration)

4410094994249. ✖ ભસ્મીકરણ (Incineration)

Question Number : 166 Question Id : 4410091286732

Which part of the small intestine is the longest?

Options :

4410095078729. ✖ Duodenum

4410095078730. ✖ Jejunum

4410095078731. ✔ Ileum

4410095078732. ✖ Cecum

Question Number : 166 Question Id : 4410091286732

નાના આંતરડાનો કયો ભાગ સૌથી લાંબો છે?

Options :

4410095078729. ✖ ડ્યુઓડેનમ (Duodenum)

4410095078730. ✖ જેજુનમ (Jejunum)

4410095078731. ✔ ઇલિયમ (Ileum)

4410095078732. ✖ સેકમ (Cecum)

Question Number : 167 Question Id : 4410091286761

The foramen magnum is located in which bone?

Options :

4410095078841. ✖ Sphenoid

4410095078842. ✖ Temporal

4410095078843. ✔ Occipital

4410095078844. ✖ Ethmoid

Question Number : 167 Question Id : 4410091286761

ફોરામેન મેગ્નમ (Foramen magnum) કયા હાડકામાં સ્થિત છે?

Options :

4410095078841. ✖ સ્ફેનોઇડ (Sphenoid)

4410095078842. ✖ ટેમ્પોરલ (Temporal)

4410095078843. ✔ ઓસિપિટલ (Occipital)

4410095078844. ✖ એથમોઇડ (Ethmoid)

Question Number : 168 Question Id : 4410091286784

The largest nerve in the body is:

Options :

- 4410095078929. ✖ Femoral nerve
- 4410095078930. ✖ Tibial nerve
- 4410095078931. ✔ Sciatic nerve
- 4410095078932. ✖ Obturator nerve

Question Number : 168 Question Id : 4410091286784

શરીરની સૌથી મોટી ચેતા (નર્વ) કઈ છે?

Options :

- 4410095078929. ✖ ફેમોરલ નર્વ (Femoral nerve)
- 4410095078930. ✖ ટિબિયલ નર્વ (Tibial nerve)
- 4410095078931. ✔ સાઇટીકલ નર્વ (Sciatic nerve)
- 4410095078932. ✖ ઓબ્ટ્યુરેટર નર્વ (Obturator nerve)

Question Number : 169 Question Id : 4410091286807

A section of the brain that shows both frontal lobes and temporal lobes on the same slice is taken in which plane?

Options :

- 4410095079021. ✔ Coronal plane
- 4410095079022. ✖ Sagittal plane
- 4410095079023. ✖ Transverse plane
- 4410095079024. ✖ Oblique plane

Question Number : 169 Question Id : 4410091286807

મગજનો એક ભાગ જે સમાન સ્વાઇસ પર અગ્રકપાલિખંડ (Frontal Lobe) અને શંખક ખંડ (Temporal Lobes) બંનેને દર્શાવે છે, તે કયા પ્લેનમાં લેવામાં આવે છે?

Options :

- 4410095079021. ✔ કોરોનલ પ્લેન (Coronal plane)
- 4410095079022. ✖ સેજિટલ પ્લેન (Sagittal plane)
- 4410095079023. ✖ ટ્રાન્સવર્સ પ્લેન (Transverse plane)
- 4410095079024. ✖ ઓબ્લિક પ્લેન (Oblique plane)

Question Number : 170 Question Id : 4410091286817

The heart and pericardium are located in which mediastinal compartment?

Options :

- 4410095079061. ✖ Superior mediastinum
- 4410095079062. ✖ Anterior mediastinum
- 4410095079063. ✔ Middle mediastinum
- 4410095079064. ✖ Posterior mediastinum

Question Number : 170 Question Id : 4410091286817

હૃદય અને પરિહૃદ-કલા (Pericardium) એ કયા મધ્યવક્ષીય/ મેડિયાસ્ટિનલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં સ્થિત હોય છે?

Options :

- 4410095079061. ✖ ઊર્ધ્વ મધ્યવક્ષ (Superior mediastinum)
- 4410095079062. ✖ અગ્રસ્થ મધ્યવક્ષ (Anterior mediastinum)
- 4410095079063. ✔ મધ્ય મધ્યવક્ષ (Middle mediastinum)
- 4410095079064. ✖ પશ્ચિમ મધ્યવક્ષ (Posterior mediastinum)

Question Number : 171 Question Id : 4410091286825

The preferred muscle for IM injections in the upper limb is:

Options :

- 4410095079093. ✖ Biceps brachii
- 4410095079094. ✔ Deltoid
- 4410095079095. ✖ Triceps brachii
- 4410095079096. ✖ Brachialis

Question Number : 171 Question Id : 4410091286825

ઉપરના (upper limb)માં IM ઇન્જેક્શન માટે પસંદગીનો કયો સ્નાયુ (preferred muscle) છે?

Options :

- 4410095079093. ✖ બાઇસેપ્સ બ્રેકી/ હાથનો દ્વિશીર્ષી સ્નાયુ (Biceps brachii)
- 4410095079094. ✔ ટ્રિબુજીય સ્નાયુ (Deltoid)
- 4410095079095. ✖ ટ્રાઇસેપ્સ બ્રેકી/ હાથનો ત્રિશીર્ષી સ્નાયુ (Triceps brachii)
- 4410095079096. ✖ બ્રેકિયાલિસ (Brachialis)

Question Number : 172 Question Id : 4410091286848

Which muscle forms the detrusor muscle of the bladder?

Options :

- 4410095079185. ✔ Smooth muscle
- 4410095079186. ✖ Skeletal muscle
- 4410095079187. ✖ Striated muscle
- 4410095079188. ✖ Cardiac muscle

Question Number : 172 Question Id : 4410091286848

કયા સ્નાયુ, મૂત્રાશયના મૂત્રક્ષેપી સ્નાયુ (Detrusor muscle)ની રચના કરે છે?

Options :

- 4410095079185. ✔ અરૈખિક/ સ્મૂથ સ્નાયુ (Smooth muscle)
- 4410095079186. ✖ કંકાલીય સ્નાયુ (Skeletal muscle)
- 4410095079187. ✖ રૈખિક સ્નાયુ (Striated muscle)
- 4410095079188. ✖ હૃદ-સ્નાયુ (Cardiac muscle)

Question Number : 173 Question Id : 4410091286860

The first heart sound (S1) is produced by:

Options :

- 4410095079233. ✗ Closure of semilunar valves
- 4410095079234. ✓ Closure of atrioventricular valves
- 4410095079235. ✗ Opening of semilunar valves
- 4410095079236. ✗ Opening of atrioventricular valves

Question Number : 173 Question Id : 4410091286860

પ્રથમ હૃદ-ધબકાર (first heart sound) (S1) એ _____ ઉત્પન્ન થાય છે.

Options :

- 4410095079233. ✗ અર્ધચંદ્રાકાર કપાટો/ વાલ્વ (Semilunar valves) બંધ થવાથી
- 4410095079234. ✓ કર્ણક-ક્ષેપકીય કપાટો/ વાલ્વ (Atrioventricular valves) બંધ થવાથી
- 4410095079235. ✗ અર્ધચંદ્રાકાર કપાટો/ વાલ્વ (Semilunar valves) ખુલવાથી
- 4410095079236. ✗ કર્ણક-ક્ષેપકીય કપાટો/ વાલ્વ (Atrioventricular valves) ખુલવાથી

Question Number : 174 Question Id : 4410091286887

Which hormone increases blood calcium levels by stimulating bone resorption?

Options :

- 4410095079341. ✗ Calcitonin
- 4410095079342. ✓ Parathyroid hormone
- 4410095079343. ✗ Insulin
- 4410095079344. ✗ Aldosterone

Question Number : 174 Question Id : 4410091286887

કયું અંતઃસ્રાવ (hormone) હાડકાંની પુનઃશોષણ (resorption)ને ઉત્તેજિત કરીને લોહીમાં કેલ્શિયમનું સ્તર વધારે છે?

Options :

- 4410095079341. ✗ કેલ્સિટોનીન (Calcitonin)
- 4410095079342. ✓ પરાગલગ્નિ હોર્મોન (Parathyroid hormone)
- 4410095079343. ✗ ઈન્સ્યુલિન (Insulin)
- 4410095079344. ✗ એલ્ડોસ્ટેરોન (Aldosterone)

Question Number : 175 Question Id : 4410091286905

Deficiency of bile salts leads to:

Options :

- 4410095079413. ✗ Protein malabsorption
- 4410095079414. ✓ Steatorrhea
- 4410095079415. ✗ Anemia
- 4410095079416. ✗ Increased gastric acid secretion

Question Number : 175 Question Id : 4410091286905

પિત્ત ક્ષાર (bile salts)ની ઉણપ નીચેનામાંથી કયા પરિણામ તરફ દોરી જાય છે?

Options :

- 4410095079413. ✗ પ્રોટીન કુશોષણ (Protein malabsorption)
- 4410095079414. ✓ મેદાતિસાર (Steatorrhea)
- 4410095079415. ✗ એનિમિયા (Anemia)
- 4410095079416. ✗ જઠરીય એસિડ સ્રાવમાં વધારો (Increased gastric acid secretion)

Question Number : 176 Question Id : 4410091286911

Which hormone stimulates testosterone secretion from Leydig cells?

Options :

- 4410095079433. ✓ LH
- 4410095079434. ✗ FSH
- 4410095079435. ✗ Prolactin
- 4410095079436. ✗ GnRH

Question Number : 176 Question Id : 4410091286911

લેડિગ કોષો (Leydig cells)માંથી ટેસ્ટોસ્ટેરોન સ્રાવને કયું અંત્ર:સ્રાવ ઉત્તેજિત (stimulate) કરે છે?

Options :

- 4410095079433. ✓ LH
- 4410095079434. ✗ FSH
- 4410095079435. ✗ પ્રોલેક્ટીન (Prolactin)
- 4410095079436. ✗ GnRH

Question Number : 177 Question Id : 4410091286914

A patient develops bradycardia, increased salivation, and gastrointestinal hypermotility due to overactivation of which system?

Options :

- 4410095079445. ✗ Somatic nervous system
- 4410095079446. ✓ Parasympathetic nervous system
- 4410095079447. ✗ Sympathetic nervous system
- 4410095079448. ✗ Enteric nervous system

Question Number : 177 Question Id : 4410091286914

કયા તંત્રના વધુ પડતા સક્રિયકરણ (overactivation)ને કારણે દર્દીમાં મંદતાવત્તા (Bradycardia), લાળસ્રવણ (salivation)માં વધારો અને જઠરાંત્રિય અતિયવન (hypermotility)નો વિકાસ થાય છે?

Options :

- 4410095079445. ✗ દૈહિક ચેતાતંત્ર (Somatic nervous system)
- 4410095079446. ✓ પરાનુકંપી ચેતાતંત્ર (Parasympathetic nervous system)
- 4410095079447. ✗ અનુકંપી ચેતાતંત્ર (Sympathetic nervous system)
- 4410095079448. ✗ આંત્રીય ચેતાતંત્ર (Enteric nervous system)

Question Number : 178 Question Id : 4410091397741

Common fumigant used in OT is:

Options :

- 4410095520728. ✗ Povidone-iodine
- 4410095520729. ✗ Alcohol 70%
- 4410095520730. ✓ Formaldehyde vapor
- 4410095520731. ✗ Chlorhexidine

Question Number : 178 Question Id : 4410091397741

ઓપરેશન થિયેટર (OT)માં સામાન્ય રીતે વપરાતું ધૂમક/ ફ્યુમિગેટ (fumigant) એ _____ છે.

Options :

- 4410095520728. ✗ પોવિડોન-આયોડિન
- 4410095520729. ✗ આલ્કોહોલ 70%
- 4410095520730. ✓ ફોર્માલ્ડિહાઇડ વરાળ (Formaldehyde vapor)
- 4410095520731. ✗ ક્લોરહેક્સિડાઇન (Chlorhexidine)

Question Number : 179 Question Id : 4410091397755

Adaptive immunity is characterised by:

Options :

- 4410095520784. ✗ Non-specific response
- 4410095520785. ✓ Memory and specificity
- 4410095520786. ✗ Physical barriers only
- 4410095520787. ✗ Rapid action without antigen recognition

Question Number : 179 Question Id : 4410091397755

અનુકૂળનશીલ પ્રતિરક્ષા (Adaptive immunity) એ કઈ લાક્ષણિકતાઓ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે?

Options :

- 4410095520784. ✗ બિન-વિશિષ્ટ પ્રતિક્રિયા (Non-specific response)
- 4410095520785. ✓ સ્મૃતિ (Memory) અને વિશિષ્ટતા (Specificity)
- 4410095520786. ✗ માત્ર ભૌતિક અવરોધો (Physical barriers)
- 4410095520787. ✗ એન્ટિજન પરખ (antigen recognition) વિના ઝડપી કાર્યવાહી

Question Number : 180 Question Id : 4410091397801

Gram-negative rods commonly found in the gut include:

Options :

- 4410095520964. ✗ Bacillus subtilis
- 4410095520965. ✓ Escherichia coli
- 4410095520966. ✗ Staphylococcus aureus
- 4410095520967. ✗ Streptococcus pneumoniae

Question Number : 180 Question Id : 4410091397801

ગ્રામ-નેગેટિવ રોડ્સ (Gram-negative rods) સામાન્ય રીતે આંતરડામાં જોવા મળે છે, જેમાં _____ નો સમાવેશ થાય છે.

Options :

4410095520964. ✖ બેસિલસ સબટિલિસ (Bacillus subtilis)
4410095520965. ✔
એસ્ચેરીયિયા કોલાઈ (Escherichia coli)
4410095520966. ✖
સ્ટેફાયલોકોક્સ ઓરિયસ (Staphylococcus aureus)
4410095520967. ✖ સ્ટ્રેપ્ટોકોકસ ન્યુમોનિયા (Streptococcus pneumoniae)

Question Number : 181 Question Id : 4410091397817

Blood cultures should ideally be collected:

Options :

4410095521028. ✖ After starting antibiotics
4410095521029. ✔ Before starting antibiotics
4410095521030. ✖ Any time of day
4410095521031. ✖ Only in the evening

Question Number : 181 Question Id : 4410091397817

રુધિરી સંવર્ધન (બ્લડ કલ્ચર) આદર્શ રીતે ક્યારે એકત્રિત/ કલેક્ટ કરવું જોઈએ?

Options :

4410095521028. ✖
એન્ટિબાયોટિક્સ શરૂ કર્યા પછી
4410095521029. ✔ એન્ટિબાયોટિક્સ શરૂ કરતા પહેલા
4410095521030. ✖ દિવસના કોઈપણ સમયે
4410095521031. ✖ માત્ર સાંજે

Question Number : 182 Question Id : 4410091397839

Contact isolation is indicated for patients infected with:

Options :

4410095521116. ✖ Influenza virus
4410095521117. ✔ MRSA
4410095521118. ✖ Measles
4410095521119. ✖ TB

Question Number : 182 Question Id : 4410091397839

શેનાથી સંક્રમિત દર્દીઓ માટે સંપર્ક અલગતા/ કોન્ટેક્ટ આઈસોલેશન (Contact isolation) સૂચવવામાં આવે છે?

Options :

4410095521116. ✖ ઇન્ફ્લ્યુએન્ઝા વાયરસ
4410095521117. ✔
MRSA
4410095521118. ✖ ઓરી (Measles)
4410095521119. ✖
ટીબી (TB)

Question Number : 183 Question Id : 4410091397851

Which sterilisation method is suitable for heat-sensitive instruments?

Options :

- 4410095521164. ✖ Autoclaving
- 4410095521165. ✖ Dry heat
- 4410095521166. ✔ Ethylene oxide gas
- 4410095521167. ✖ Boiling water

Question Number : 183 Question Id : 4410091397851

કઈ નિર્જીવકરણ (સ્ટેરિલાઇઝેશન) પદ્ધતિ, ગરમી/ તાપ પ્રત્યે સંવેદનશીલ (heat-sensitive) સાધનો માટે યોગ્ય છે?

Options :

- 4410095521164. ✖ ઓટોકલેવિંગ (Autoclaving)
- 4410095521165. ✖ શુષ્ક તાપ/ ડ્રાય હીટ (Dry heat)
- 4410095521166. ✔ ઈથાઇલિન ઓક્સાઇડ વાયુ
- 4410095521167. ✖ ઉકળતું પાણી

Question Number : 184 Question Id : 4410091397863

Which disinfectant is known to be corrosive and irritating but effective against spores at high concentration?

Options :

- 4410095521208. ✖ Alcohol
- 4410095521209. ✔ Glutaraldehyde
- 4410095521210. ✖ QACs
- 4410095521211. ✖ Iodophors

Question Number : 184 Question Id : 4410091397863

કયા જંતુનાશક (disinfectant)ને ક્ષારક (corrosive) અને ક્ષોભક (irritating) માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઉચ્ચ સાંદ્રતામાં તે બીજાણુઓ (spores) સામે અસરકારક હોય છે?

Options :

- 4410095521208. ✖ આલ્કોહોલ
- 4410095521209. ✔ ગ્લુટારાલ્ડીહાઇડ (Glutaraldehyde)
- 4410095521210. ✖ QACs
- 4410095521211. ✖ આયોડોફોર્સ (Iodophors)

Question Number : 185 Question Id : 4410091397870

Chronic exposure to anesthetic gases can cause:

Options :

- 4410095521232. ✖ Musculoskeletal strain
- 4410095521233. ✔ Liver and kidney problems
- 4410095521234. ✖ Radiation burns
- 4410095521235. ✖ Immediate cardiac arrest

Question Number : 185 Question Id : 4410091397870

એનેસ્થેટિક વાયુઓના લાંબા ગાળાના સંપર્કમાં રહેવાથી શું થઈ શકે છે?

Options :

- 4410095521232. ✖ સ્નાયુસ્થિ તાણ (Musculoskeletal strain)
- 4410095521233. ✔
યકૃત અને કિડનીને લગતી સમસ્યાઓ
- 4410095521234. ✖ રેડિયેશન બર્ન્સ/ દાઝ (Radiation burns)
- 4410095521235. ✖
તાત્કાલિક હૃદ-સ્તંભન/ કાર્ડિયાક અરેસ્ટ

Question Number : 186 Question Id : 4410091397880

Fungal cell walls are made of:

Options :

- 4410095521264. ✖ Peptidoglycan
- 4410095521265. ✔ Chitin
- 4410095521266. ✖ Cellulose
- 4410095521267. ✖ Lipopolysaccharide

Question Number : 186 Question Id : 4410091397880

ફૂગલ (ફૂગની) કોષ દીવાલો શેનાથી બનેલી હોય છે?

Options :

- 4410095521264. ✖ પેપ્ટિડોગ્લાયકેન (Peptidoglycan)
- 4410095521265. ✔ કાઇટિન (Chitin)
- 4410095521266. ✖ સેલ્યુલોઝ (Cellulose)
- 4410095521267. ✖ લિપોપોલિસેકરીઇડ (Lipopolysaccharide)

Question Number : 187 Question Id : 4410091266794

Which is a paired facial bone?

Options :

- 4410095000018. ✖ Mandible
- 4410095000019. ✖ Vomer
- 4410095000020. ✔ Palatine bone
- 4410095000021. ✔ Inferior nasal concha

Note: For this question, ambiguity is found in question/answer. Candidate will get full marks for this question if any of the correct options are chosen.

Question Number : 187 Question Id : 4410091266794

નીચેનામાંથી કયો યહેરાનો હાડકો જોડીમાં (Paired Facial Bone) છે?

Options :

- 4410095000018. ✖ અધોહનુ-અસ્થિ (Mandible)
- 4410095000019. ✖ હલાસ્થિ (Vomer)
- 4410095000020. ✔ તાલવ્યાસ્થિ હાડકાં (Palatine bone)
- 4410095000021. ✔ અધઃનાસા છીપલાસમ (Inferior nasal concha)

Note: For this question, ambiguity is found in question/answer. Candidate will get full marks for this question if any of the correct options are chosen.

Question Number : 188 Question Id : 4410091266814

The sagittal plane divides the body into which portions?

Options :

- 4410095000098. ✖ Anterior and Posterior
- 4410095000099. ✖ Superior and Inferior
- 4410095000100. ✔ Left and Right
- 4410095000101. ✖ Proximal and Distal

Question Number : 188 Question Id : 4410091266814

સેજિટલ પ્લેન (Sagittal plane) શરીરને કયા ભાગોમાં વિભાજીત કરે છે?

Options :

- 4410095000098. ✖ અગ્ર અને પશ્ચ (Anterior and Posterior)
- 4410095000099. ✖ ઊર્ધ્વસ્થ અને અધઃસ્થ (Superior and Inferior)
- 4410095000100. ✔ ડાબું અને જમણું (Left and Right)
- 4410095000101. ✖ નિકટવર્તી અને દૂરસ્થ (Proximal and Distal)

Question Number : 189 Question Id : 4410091266839

Which muscle in the bladder wall contracts to expel urine?

Options :

- 4410095000198. ✖ Calf muscles
- 4410095000199. ✔ Detrusor muscles
- 4410095000200. ✖ Psoas muscles
- 4410095000201. ✖ Scalene muscles

Question Number : 189 Question Id : 4410091266839

મૂત્રાશયની દિવાલ (Bladder Wall)માં કયો સ્નાયુ પેશાબ બહાર કાઢવા માટે સંકોચાય છે?

Options :

- 4410095000198. ✖ પશ્ચનળા સ્નાયુઓ (Calf muscles)
- 4410095000199. ✔ મૂત્રક્ષેપી સ્નાયુઓ (Detrusor muscle)
- 4410095000200. ✖ પ્સોએઝ સ્નાયુઓ (Psoas muscles)
- 4410095000201. ✖ સ્કેલિન સ્નાયુઓ (Scalene muscles)

Question Number : 190 Question Id : 4410091266872

Which hormone is produced by the pineal gland?

Options :

- 4410095000322. ✖ Melanin
- 4410095000323. ✔ Melatonin
- 4410095000324. ✖ Insulin
- 4410095000325. ✖ Cortisol

Question Number : 190 Question Id : 4410091266872

પિનિયલ ગ્રંથિ (Pineal gland) દ્વારા કયો હોર્મોન ઉત્પન્ન થાય છે?

Options :

- 4410095000322. ✖ મેલેનિન (Melanin)
- 4410095000323. ✔ મેલાટોનિન (Melatonin)
- 4410095000324. ✖ ઇન્સ્યુલિન (Insulin)
- 4410095000325. ✖ કોર્ટિસોલ (Cortisol)

Question Number : 191 Question Id : 4410091266897

Where is the scrotum located in the human body?

Options :

- 4410095000426. ✖ Inside the pelvic cavity
- 4410095000427. ✖ Inside the abdominal cavity
- 4410095000428. ✔ Outside the abdominal cavity
- 4410095000429. ✖ Outside the thoracic cavity

Question Number : 191 Question Id : 4410091266897

માનવ શરીરમાં વૃષણકોથળી (Scrotum) ક્યાં સ્થિત છે?

Options :

- 4410095000426. ✖ શ્રોણીગુહા (Pelvic Cavity)ની અંદર
- 4410095000427. ✖ ઉદરગુહા (Abdominal Cavity)ની અંદર
- 4410095000428. ✔ ઉદરગુહા (Abdominal Cavity)ની બહાર
- 4410095000429. ✖ વક્ષગુહા (Thoracic Cavity)ની બહાર

Question Number : 192 Question Id : 4410091267253

What is the primary indication for performing a CSF analysis?

Options :

- 4410095001734. ✖ To diagnose Raynaud's disease
- 4410095001735. ✔ To diagnose the type of meningitis
- 4410095001736. ✖ To assess Wilm's tumour and renal failure
- 4410095001737. ✖ To identify marasmus and kwashiorkor

Question Number : 192 Question Id : 4410091267253

CSF વિશ્લેષણનો પ્રાથમિક ચિકિત્સાકીય ઉપયોગિતા શું છે?

Options :

- 4410095001734. ✗ રેયનોડ રોગનું નિદાન કરવા માટે
- 4410095001735. ✓ એક પ્રકારના તાનિકાશીથ (Meningitis) નું નિદાન કરવા માટે
- 4410095001736. ✗ વિભ્રનું ટ્યૂમર અને મૂત્રપિંડની નિષ્ફળતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે
- 4410095001737. ✗ શિશૂર્જા-ઊણપ (Marasmus) અને પ્રોટીન-ઊણપ (Kwashiorkor) ને ઓળખવા

Question Number : 193 Question Id : 4410091267276

What is the primary action of the Glutaraldehyde?

Options :

- 4410095001814. ✗ A bacteriostatic agent given orally
- 4410095001815. ✗ Fungicide agent and antibiotic agent
- 4410095001816. ✓ Cold sterilant and high-level disinfectant
- 4410095001817. ✗ Antiseptic for skin and skin preparation

Question Number : 193 Question Id : 4410091267276

ગ્લુટારાલ્ડીહાઇડ (Glutaraldehyde)ની પ્રાથમિક ક્રિયા શું છે?

Options :

- 4410095001814. ✗ મૌખિક રીતે આપવામાં આવતું બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક એજન્ટ
- 4410095001815. ✗ કૂગનાશક એજન્ટ અને પ્રતિજૈવિક (Antibiotic) એજન્ટ
- 4410095001816. ✓ કોલ્ડ સ્ટિરિલન્ટ અને ઉચ્ચ સ્તરીય જંતુનાશક (Disinfectant)
- 4410095001817. ✗ ત્વચા અને ત્વચાની તૈયારી માટે એન્ટિસેપ્ટિક

Question Number : 194 Question Id : 4410091267306

Which type of antibody binds to mast cells and basophils and, upon re-exposure to an allergen, causes these cells to release histamine?

Options :

- 4410095001926. ✗ IgG
- 4410095001927. ✗ IgM
- 4410095001928. ✗ IgA
- 4410095001929. ✓ IgE

Question Number : 194 Question Id : 4410091267306

કયા પ્રકારની એન્ટિબોડી એ દંડિકાકોષો (Mast cells) અને બેઝોફિલ કોષો (Basophils) સાથે જોડાય છે અને, એલર્જનના ફરીથી સંપર્કમાં આવવા પર, આ કોષોમાંથી હિસ્ટામિનના મુક્ત થવાનું કારણ બને છે?

Options :

- 4410095001926. ✗ IgG
- 4410095001927. ✗ IgM
- 4410095001928. ✗ IgA
- 4410095001929. ✓ IgE

Question Number : 195 Question Id : 4410091267309

What is the main function of Immunoglobulin E in the human immune system?

Options :

4410095001938. ✖ To provide passive immunity to a foetus through the placenta
4410095001939. ✖ To act as the first responder to bacterial infections in the blood
4410095001940. ✔ To mediate allergic reactions and defend against parasitic infections
4410095001941. ✖ To provide mucosal immunity in secretions like saliva and tears

Question Number : 195 Question Id : 4410091267309

માનવ પ્રતિરક્ષાતંત્રમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન E (Immunoglobulin E)નું મુખ્ય કાર્ય શું છે?

Options :

4410095001938. ✖ જરાયુ (Placenta) દ્વારા ગર્ભ (Foetus)માં રહેલા બચ્ચાની રક્ષા માટે નિષ્ક્રિય પ્રતિરક્ષા ક્ષમતા પ્રદાન કરવી
4410095001939. ✖ લોહીમાં જીવાણુજન્ય ચેપનો પ્રથમ પ્રતિભાવ આપનાર તરીકે કાર્ય કરવું
4410095001940. ✔ એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓનું મધ્યસ્થી કરવું અને પરોપજીવી ચેપ સામે રક્ષણ કરવું
4410095001941. ✖ લાળ અને આંસુ જેવા સ્રાવ (Secretion)માં મ્યુકોસલ પ્રતિરક્ષા ક્ષમતા પ્રદાન કરવી

Question Number : 196 Question Id : 4410091259013

Which of the following vitamins is absorbed in the terminal ileum?

Options :

4410094968872. ✖ Vitamin A
4410094968873. ✔ Vitamin B12
4410094968874. ✖ Vitamin D
4410094968875. ✖ Vitamin E

Question Number : 196 Question Id : 4410091259013

નીચેનામાંથી કયું વિટામિન અંતિમ/ ટર્મિનલ અંત્ર (Terminal ileum)માં અવશોષાય છે?

Options :

4410094968872. ✖ વિટામિન A
4410094968873. ✔ વિટામિન B12
4410094968874. ✖ વિટામિન D
4410094968875. ✖ વિટામિન E

Question Number : 197 Question Id : 4410091265315

What is the first prophylactic step after a needle-stick injury in the OT?

Options :

4410094994158. ✖ Suture the wound immediately.
4410094994159. ✖ Squeeze out the blood and bandage.
4410094994160. ✔ Wash with soap and water, then report for PEP.
4410094994161. ✖ Use alcohol rub and continue the work.

Question Number : 197 Question Id : 4410091265315

OT માં નીડલસ્ટિક ઈજા (સોય ટોચાવાથી થતી ઈજા) પછી પ્રથમ પ્રતિરોધલક્ષી (Prophylactic) પગલું શું છે?

Options :

- 4410094994158. ✗ ઘા (wound)ને તાત્કાલિક સીવવું (ટાંકા લેવું)
- 4410094994159. ✗ લોહીને સહેજ દબાવીને કાઢવું અને પાટો બાંધવો.
- 4410094994160. ✓ સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લેવું, પછી PEP માટે રિપોર્ટ કરવું.
- 4410094994161. ✗ આલ્કોહોલ ચોપડીને સહેજ ઘસવું અને કામ ચાલુ રાખવું.

Question Number : 198 Question Id : 4410091266823

What is the primary function of the scalene muscles?

Options :

- 4410095000134. ✓ To elevate the ribs during forced inhalation
- 4410095000135. ✗ To depress the ribs during forced exhalation
- 4410095000136. ✗ To rotate the scapula
- 4410095000137. ✗ To flex the vertebral column

Question Number : 198 Question Id : 4410091266823

સ્કેલિન સ્નાયુઓ (Scalene Muscles) નું મુખ્ય કાર્ય શું છે?

Options :

- 4410095000134. ✓ બળપૂર્વક શ્વાસ લેતી વખતે પાંસળીઓનું ઊંચકાવવું
- 4410095000135. ✗ બળપૂર્વક શ્વાસ બહાર કાઢતી વખતે પાંસળીઓનું સંકોચાવવું
- 4410095000136. ✗ સ્કેપ્યુલા (Scapula)ને ફેરવવું
- 4410095000137. ✗ કરોડસ્તંભ (Vertebral Column)ને વાળવું

Question Number : 199 Question Id : 4410091267265

Which of the following techniques is primarily used to differentiate types of white blood cells in a CSF sample?

Options :

- 4410095001774. ✗ Gram staining
- 4410095001775. ✗ Ziehl-Neelsen staining
- 4410095001776. ✓ Leishman or Wright staining
- 4410095001777. ✗ Congo Red staining

Question Number : 199 Question Id : 4410091267265

નીચેનામાંથી કઈ તકનીકનો મુખ્યત્વે ઉપયોગ CSF નમૂનામાં શ્વેતકોષોના પ્રકારોને અલગ પાડવા માટે થાય છે?

Options :

- 4410095001774. ✗ ગ્રામ અભિરંજન (Gram staining)
- 4410095001775. ✗ ઝીહલ-નીલ્સન અભિરંજન (Ziehl-Neelsen staining)
- 4410095001776. ✓ લીશમેન અથવા રાઈટ અભિરંજન (Leishman or Wright staining)
- 4410095001777. ✗ કોંગો લાલ અભિરંજન (Congo Red staining)

Question Number : 200 Question Id : 4410091286912

The normal glomerular filtration rate (GFR) in an adult is:

Options :

- 4410095079437. ✖ 50 mL/min
- 4410095079438. ✖ 75 mL/min
- 4410095079439. ✔ 125 mL/min
- 4410095079440. ✖ 200 mL/min

Question Number : 200 Question Id : 4410091286912

પુખ્ત વયના લોકોમાં સામાન્ય ગ્લોમેર્યુલર ફિલ્ટરેશન રેટ (GFR) કેટલો હોય છે?

Options :

- 4410095079437. ✖ 50 mL/min
- 4410095079438. ✖ 75 mL/min
- 4410095079439. ✔ 125 mL/min
- 4410095079440. ✖ 200 mL/min

Question Number : 201 Question Id : 4410091299062

The component of HIS that deals with patient registration, admission, discharge, and transfer is known as:

Options :

- 4410095128821. ✖ Pharmacy Information System
- 4410095128822. ✖ Administrative Information System
- 4410095128823. ✔ Patient Management System
- 4410095128824. ✖ Clinical Decision Support System

Question Number : 201 Question Id : 4410091299062

HIS નો એક ઘટક (component) જે દર્દીની નોંધણી (registration), પ્રવેશ/ દાખલ (admission), રજા (discharge) અને સ્થળાંતર (transfer) સાથે વ્યવહાર કરે છે તેને _____ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

Options :

- 4410095128821. ✖ ફાર્મસી ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ (Pharmacy Information System)
- 4410095128822. ✖ વહીવટી માહિતી પ્રણાલી / એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ (Administrative Information System)
- 4410095128823. ✔ દર્દી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી / પેશન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (Patient Management System)
- 4410095128824. ✖ ક્લિનિકલ ડિસિઝન સપોર્ટ સિસ્ટમ (Clinical Decision Support System)

Question Number : 202 Question Id : 4410091299087

In record-keeping, SOAP notes stand for:

Options :

- 4410095128921. ✔ Subjective, Objective, Assessment, Plan
- 4410095128922. ✖ Symptoms, Observation, Action, Procedure
- 4410095128923. ✖ Subjective, Objective, Action, Prevention
- 4410095128924. ✖ Signs, Observation, Assessment, Practice

Question Number : 202 Question Id : 4410091299087

રેકૉર્ડ-કીપિંગમાં, SOAP નું પૂર્ણ રૂપ શું છે?

Options :

4410095128921. ✓ સબ્જેક્ટિવ, ઓબ્જેક્ટિવ, એસેસમેન્ટ, પ્લાન (Subjective, Objective, Assessment, Plan)
4410095128922. ✗ સિમ્પટમ્સ, ઓબ્ઝર્વેશન, એક્શન, પ્રોસિજર (Symptoms, Observation, Action, Procedure)
4410095128923. ✗ સબ્જેક્ટિવ, ઓબ્જેક્ટિવ, એક્શન, પ્રિવેન્શન (Subjective, Objective, Action, Prevention)
4410095128924. ✗ સાઈન્સ, ઓબ્ઝર્વેશન, એસેસમેન્ટ, પ્રેક્ટિસ (Signs, Observation, Assessment, Practice)

Question Number : 203 Question Id : 4410091299116

The process of converting paper medical records into electronic format is called:

Options :

4410095129037. ✗ Data validation
4410095129038. ✓ Data migration
4410095129039. ✗ Data mining
4410095129040. ✗ Data cleaning

Question Number : 203 Question Id : 4410091299116

કાગળના તબીબી રેકૉર્ડ (paper medical records)ને ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટમાં રૂપાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે?

Options :

4410095129037. ✗ ડેટા વેલિડેશન (Data validation)
4410095129038. ✓ ડેટા માઈગ્રેશન (Data migration)
4410095129039. ✗ ડેટા માઈનિંગ (Data mining)
4410095129040. ✗ ડેટા ક્લીનિંગ (Data cleaning)

Question Number : 204 Question Id : 4410091299140

In information science, 'data' becomes 'information' when:

Options :

4410095129133. ✗ It is stored in a database
4410095129134. ✓ It is processed, organised, and given meaning
4410095129135. ✗ It is transmitted across a network
4410095129136. ✗ It is encrypted

Question Number : 204 Question Id : 4410091299140

માહિતી વિજ્ઞાન (information science)માં, 'ડેટા' ત્યારે 'ઈન્ફોર્મેશન' બને છે જ્યારે:

Options :

4410095129133. ✗ તે ડેટાબેઝમાં સંગ્રહિત હોય છે.
4410095129134. ✓ તેને પ્રોસેસ કરાય, ઓર્ગેનાઈઝ્ડ કરાય અને તે અર્થ આપે.
4410095129135. ✗ તે નેટવર્ક પર પ્રસારિત થાય છે.
4410095129136. ✗ તે એન્ક્રિપ્ટેડ હોય છે.

Question Number : 205 Question Id : 4410091299158

The digital system used to manage patient data in hospitals is called:

Options :

- 4410095129205. ✓ Hospital Information System (HIS)
- 4410095129206. ✗ Word Processor
- 4410095129207. ✗ Cloud Storage
- 4410095129208. ✗ Spreadsheet

Question Number : 205 Question Id : 4410091299158

હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓના ડેટાનું સંચાલન કરવા માટે વપરાતી ડિજિટલ સિસ્ટમને શું કહેવામાં આવે છે?

Options :

- 4410095129205. ✓ હોસ્પિટલ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ (HIS)
- 4410095129206. ✗ વર્ડ પ્રોસેસર (Word Processor)
- 4410095129207. ✗ ક્લાઉડ સ્ટોરેજ (Cloud Storage)
- 4410095129208. ✗ સ્પ્રેડશીટ (Spreadsheet)

Question Number : 206 Question Id : 4410091299178

Breach of confidentiality is justified only when:

Options :

- 4410095129285. ✗ Patient is a celebrity
- 4410095129286. ✓ Public health is at serious risk
- 4410095129287. ✗ Police requests information without legal order
- 4410095129288. ✗ Patient has unpaid bills

Question Number : 206 Question Id : 4410091299178

ગોપનીયતા (confidentiality)નો ભંગ ફક્ત ત્યારે જ વાજબી/ ન્યાયોચિત છે જ્યારે:

Options :

- 4410095129285. ✗ દર્દી સેવિબ્રિટી હોય.
- 4410095129286. ✓ જાહેર આરોગ્ય ગંભીર જોખમમાં હોય.
- 4410095129287. ✗ પોલીસ કાનૂની હુકમ વિના માહિતી માંગે.
- 4410095129288. ✗ દર્દીના બિલ ચૂકવ્યા ન હોય.

Question Number : 207 Question Id : 4410091299189

Withholding life-sustaining treatment at the patient's request is an example of:

Options :

- 4410095129329. ✗ Euthanasia
- 4410095129330. ✓ Respecting autonomy
- 4410095129331. ✗ Medical negligence
- 4410095129332. ✗ Malpractice

Question Number : 207 Question Id : 4410091299189

દર્દીની વિનંતી પર જીવન ટકાવી રાખતી સારવાર (life-sustaining treatment) રોકવી એ શાનું ઉદાહરણ છે?

Options :

- 4410095129329. ✗ કરુણા-મૃત્યુ (Euthanasia)
- 4410095129330. ✓ સ્વાયત્તતાનો આદર કરવો (Respecting autonomy)
- 4410095129331. ✗ તબીબી બેદરકારી (Medical negligence)
- 4410095129332. ✗ ગેરરીતિ (Malpractice)

Question Number : 208 Question Id : 4410091267549

What is the main benefit of entering patient data into an EHR system compared to a paper-based system?

Options :

- 4410095002900. ✗ Increased reliance on physical files for record retrieval
- 4410095002901. ✓ Reduced time spent searching for patient information
- 4410095002902. ✗ Limited access for multiple users simultaneously
- 4410095002903. ✗ Decreased need for standardised data formats

Question Number : 208 Question Id : 4410091267549

પેપર આધારિત પ્રણાલીની સરખામણીમાં EHR પ્રણાલીમાં દર્દીની માહિતી (ડેટા) દાખલ કરવાનો મુખ્ય ફાયદો શું છે?

Options :

- 4410095002900. ✗ રેકૉર્ડ પુનઃપ્રાપ્તિ માટે ભૌતિક ફાઈલો પર વધતી નિર્ભરતા
- 4410095002901. ✓ દર્દીની માહિતી શોધવામાં વિતાવેલ સમયમાં થતો ઘટાડો
- 4410095002902. ✗ એકસાથે બહુવિધ વપરાશકર્તાઓ માટે મર્યાદિત એક્સેસ
- 4410095002903. ✗ પ્રમાણિત ડેટા ફોર્મેટની ઓછી જરૂરિયાત

Question Number : 209 Question Id : 4410091267561

What is the primary advantage of the Hospital Information System for patient record management?

Options :

- 4410095002956. ✗ It ensures all patient data is stored on paper charts for better security.
- 4410095002957. ✓ It provides an accurate, up-to-date view of a patient's medical history.
- 4410095002958. ✗ It replaces the need for laboratory and radiology departments.
- 4410095002959. ✗ It limits access to patient information to only the admitting physician.

Question Number : 209 Question Id : 4410091267561

દર્દીના રેકૉર્ડ મેનેજમેન્ટ માટે હોસ્પિટલ ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમનો મુખ્ય ફાયદો શું છે?

Options :

- 4410095002956. ✗ તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે વધુ સારી સુરક્ષા માટે દર્દીનો તમામ ડેટા પેપર ચાર્ટ (Paper Chart) પર સ્ટોર કરવામાં આવે.
- 4410095002957. ✓ તે દર્દીના તબીબી ઇતિહાસનો સચોટ, અદ્યતન દ્રષ્ટિકોણ (Up-to-date view) પ્રદાન કરે છે.
- 4410095002958. ✗ તે પ્રયોગશાળા અને રેડિયોલોજી વિભાગોની જરૂરિયાતને બદલે છે.
- 4410095002959. ✗ તે દર્દીની માહિતીનો એક્સેસ માત્ર દાખલ કરનાર ચિકિત્સક સુધી મર્યાદિત કરે છે.

Question Number : 210 Question Id : 4410091267564

What is the primary significance of data analytics in a Hospital Information System?

Options :

- 4410095002968. ✖ To prevent all patient data from being stored
- 4410095002969. ✖ To hide information about patient demographics
- 4410095002970. ✔ To help administrators and healthcare providers make informed decisions
- 4410095002971. ✖ To discourage communication between various hospital departments and units

Question Number : 210 Question Id : 4410091267564

હોસ્પિટલ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમમાં ડેટા એનાલિટિક્સનું પ્રાથમિક મહત્વ શું છે?

Options :

- 4410095002968. ✖ બધા દર્દીઓના ડેટા સ્ટોર થવાથી અટકાવવું
- 4410095002969. ✖ દર્દીની ડેમોગ્રાફિક (Demographic) માહિતીને છુપાવવી
- 4410095002970. ✔ વહીવટકર્તાઓ અને આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાઓને સૂચિત નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરવી
- 4410095002971. ✖ વિવિધ હોસ્પિટલ વિભાગો અને એકમો વચ્ચે વાતચીતને હતોત્સાહ (Discourage) કરવું